








Energie-Pack

|   |      |   |  |   |
|---|------|---|--|---|
|  | 230~ |  | IP54   | Energie-Pack<br>227000<br>119,00 €<br>incl. 50 cm Aardpin<br>incl. Montageschroeven |
|   |      |   |  |   |
| L/B/H: 35/12/12 cm  |      |   |  |   |



4 Randaardecontactdozen 230V/16A max. met klapdeksel.  
 3 Uitgangen voor metrische Kabeluitvoer volgens EN 50262 M 12 (Kabel-Ø: 9-17 mm).  
 1 Ingang voor vast kabelinvoer volgens EN 50262 M 25 (Kabel-Ø: 9-17 mm).

Trafo's die niet geschikt zijn voor buiten, kunnen in het energie-pack ondergebracht worden.


4-Kanaals Ontvanger

|   |      |   |  |   |
|---|------|---|--|---|
|  | 230~ |  | IP54   | 4-Kanaals ontvanger grijs<br>410850<br>139,00 €<br>Max. vermogen per kanaal 900W<br>2 sluitcontacten en 2 wisselcontacten, codering instelbaar. |
|   |      |   |  |   |
| L/B/H: 5,7/12/8 cm  |      |   |  |   |


8-Kanaals Handzender

|   |                |  |   |  |
|---|----------------|--|---|--|
|  | 12~            |  | 8-Kanaals Zender zwart<br>410851<br>69,50 €<br>Voor 2x 410850<br>Rijkweidte buiten: ca. 50 m<br>Rijkweidte binnen: ca. 30 m<br>Codering instelbaar. |  |
|   | Batterij incl. |  |   |  |
| L/B/H: 15/4,2/7,8 cm  |                |  |   |  |


Aansluitbox klein

|   |                                     |                          |                                     |                                     |   |      |
|---|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|------|
|  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | IP55                                | Aansluitbox klein<br>zwart<br>228700<br>10,95 €<br>Voor buitenarmaturen |      |
|   | Wartels<br>incl.                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |   | 0,04 |
|   | L/Ø: 6/4,6 cm<br>Leidings-Ø: 6-8 mm |                          |                                     |                                     |   |      |


Aansluitbox groot

|   |  |                          |                                     |                                     |   |      |
|---|--|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|------|
|  | <input type="checkbox"/>               | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | IP55                                | Aansluitbox groot<br>zwart<br>228710<br>15,95 €<br>Voor buitenarmaturen |      |
|   | Wartels<br>incl.                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |   | 0,13 |
|   | L/Ø: 9,2/4,7 cm<br>Leidings-Ø: 6-14 mm |                          |                                     |                                     |   |      |


Aansluitbox rond

|   |   |                          |                                     |                                     |  |      |
|---|---|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|------|
|  | <input type="checkbox"/>                        | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | IP55                                | Aansluitbox rond<br>zwart<br>229260<br>19,90 €<br>Voor buitenarmaturen |      |
|   | Wartels<br>incl.                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |  | 0,25 |
|   | Ø/L/B: 11,5/15,5/15,5 cm<br>Leidings-Ø: 7-14 mm |                          |                                     |                                     |  |      |


Verbindingsbox  
IP68

|   |   |                          |                                     |                                     |  |     |
|---|---|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-----|
|  | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | IP68                                | Verbindingsbox IP68<br>3-polig<br>228730<br>6,90 € |     |
|   | <input type="checkbox"/>                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |  | 0,2 |
|   | L/Ø: 11,5/2,7 cm<br>Leidings-Ø: 6-12 mm |                          |                                     |                                     |  |     |

Verbindingsbox  
IP68

|   |                                       |                          |                                     |                                     |   |     |
|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-----|
|  | <input type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | IP68                                | Verbindingsbox IP68<br>5-polig<br>228725<br>10,95 € |     |
|   | <input type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |   | 0,2 |
|   | L/Ø: 13/3,2 cm<br>Leidings-Ø: 8-17 mm |                          |                                     |                                     |   |     |

Trafofox

|   |                                |                          |                                     |                                     |   |      |
|---|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|------|
|  | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | IP55                                | Trafofox<br>zwart<br>228720<br>12,90 €<br>Voor buitenarmaturen<br>Voor minitrafo 461060 |      |
|   | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |   | 0,15 |
|   | L/Ø: 20/5 cm<br>deksel-Ø: 7 cm |                          |                                     |                                     |   |      |

Aansluitleiding  
HV

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| Leiding-L: 2 m | Voor HQI-CDM<br>Voorschakelapp.:<br>SIHSI-J, Cu uz,<br>3 x 0,75 mm. | Aansluitleiding HV<br>2 m stuks<br>961062<br>8,90 € |
|----------------|---|---|

## Accessoires/ Algemeen

### Profi C-VSA 70

|   |   |   |   |  |                                  |
|---|---|---|---|--|----------------------------------|
|  | 230~  |  |  |  | Profi C-VSA 70 470070<br>69,50 € |
|   |  |  |  | 2,5  |                                  |
| L/B/H: 19,5/8/6,5 cm  |   |   |   |  |                                  |

### Profi C-VSA 150

|   |   |   |   |  |                                   |
|---|---|---|---|--|-----------------------------------|
|  | 230~  |  |  |  | Profi C-VSA 150 470150<br>79,90 € |
|   |  |  |  | 3,2  |                                   |
| L/B/H: 23/8/6,5 cm  |   |   |   |  |                                   |


### Norm C-VSA 70/150

|   |      |  |   |  |  |     |
|---|------|--|---|--|--|-----|
|  | 230~ |  |  |  | Norm C-VSA 70 460070<br>▼ 59,50 €  |     |
|   |      |  |   |  |  | 2,3 |
|   |      |  |   |  |  | 3,2 |



### E-VSA HQI/CDM

|   |   |   |   |  |                             |
|---|---|---|---|--|-----------------------------|
|  | 230~  |  |  |  | E-VSA HQI/CDM 35W<br>470360 |
|   |  |  |  |  |                             |
| L/B/H: 19,2/8,7/3,6 cm  |   |   |   |  |                             |

### Wieland HV-Contra stekker

|   |         |                  |  |  |   |
|---|---------|------------------|--|--|---|
|  | 250/16A | 2,5 <sup>2</sup> |  |  | Wieland HV-Contra stekker zwart 956171<br>5,95 €<br>Geschikt voor doorkoppeling. Overspanningstest tot 4,5KV. |
|   |         |                  |  |  |   |

### Wieland HV-Stekker

|   |         |                  |  |  |   |
|---|---------|------------------|--|--|---|
|  | 250/16A | 2,5 <sup>2</sup> |  |  | Wieland HV-Stekker zwart 956170<br>2,40 € |
|   |         |                  |  |  |   |

### LV-Verdeelbox 6-voudig

|   |     |                  |   |  |   |
|---|-----|------------------|---|--|---|
|  | 12~ | 2,5 <sup>2</sup> |  |  | NV-Verdeelbox 6-voudig wit 410140<br>6,90 €<br>Per afgaande klem max. 50W |
|   |     |                  |   |  |   |

Wieland  
LV-Steekverbinding

|   |            |                      |   |  |   |
|---|------------|----------------------|---|--|---|
|  | 48~<br>25A | 0,5-2,5 <sup>2</sup> |  |           | Wieland<br>LV-Steekverbinding<br>wit 956172 |
|   |            |                      |   | <br>0,004 |   |


Wieland  
LV-Stekker

|   |            |  |   |  |                                  |
|---|------------|--|---|--|----------------------------------|
|  | 48~<br>25A |  |  |         | Wieland LV-Stekker<br>wit 956174 |
|   |            |  |   | <br>0,1 |                                  |

Wieland  
LV-Verdeelblok

|   |            |                  |   |   |   |
|---|------------|------------------|---|---|---|
|  | 48~<br>25A | 2,5 <sup>2</sup> |  |          | Wieland<br>LV-Verdeelblok<br>wit 956173 |
|   |            |                  |   | <br>0,02 |   |

Decoring 111

|   |  |  |  |  |   |
|---|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | Decoring 111<br>zilver-grijs 151051<br>6,90 € |
|   |  |  |  | <br>0,1 |   |

Decoring 51

|   |  |  |  |   |  |
|---|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  |   | Decoring 51<br>zilver-grijs 151050<br>2,40 € |
|   |  |  |  | <br>0,02 |  |



Bakwarenfilter

|                |  |   |
|----------------|--|---|
| L/B: 16,7/8 cm | Bakwarenfilter 931086<br>29,90 €<br>Voor HQI-TS spot 70W | Speciaal toepasbaar bij bijv. bakkerijen.<br>Deze filter laat bakwaren er appetitelijk uitzien. |
|----------------|--|---|

Halogeen-Fitting

|   |                  |  |  |   |  |
|---|------------------|--|--|---|--|
|  |                  |  |  |   | Halogeen-Fitting<br>15 cm draad 955000<br>1,20 € |
|   |                  |  |  |   | 60 cm draad 955020<br>2,40 €                     |
|   |                  |  |  | <br>0,01 | 120 cm draad 955030<br>2,90 €                    |
|   | L/B: 1,8/1,55 cm |  |  |   |  |

GU10 Fitting

|   |  |  |  |   |  |
|---|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  |   | GU10 Fitting<br>15 cm draad 955135<br>2,90 € |
|   |  |  |  | <br>0,02 |  |

## Accessoires/ Algemeen

Porceleinen kroonsteen



|  |  |  |      |
|--|--|--|------|
|  |  |  |      |
|  |  |  | 0,13 |

Porceleinen kroonsteen  
10 Stk. 956105  
12,90 €

Kabel-Clips



|  |      |  |  |
|--|------|--|--|
|  | 8,5A |  |  |
|  |      |  |  |

2,5-6 mm<sup>2</sup>

Kabel-Clips  
10 Stk. 956150  
15,80 €  
100 Stk. 956155  
149,00 €

Clip-tang



|  |  |  |     |
|--|--|--|-----|
|  |  |  |     |
|  |  |  | 0,1 |

2,5-6 mm<sup>2</sup>

Clip-Tang 956160  
79,90 €

Dimmermodule Dodi



|      |  |  |      |
|------|--|--|------|
| 230~ |  |  |      |
|      |  |  | 0,08 |

L/B/H: 1,5/4/5 cm

Dimmermodule Dodi  
410120  
39,90 €

Dimmermodule Dodi is een Fasenaansnijdimmer voor de inbouw in lasdozen, vermogen van 60-500W en voor inductieve/ohmse belasting geschikt.  
Incl. softstart voor lampen die reeds in gebruik zijn. Besturing mogelijk via wand/tast schakelaar.  
Opmerking:  
Dimmermodule Dodi is niet in combinatie met elektronische trafo's te gebruiken!

Dimmermodule Run




|      |  |  |      |
|------|--|--|------|
| 230~ |  |  |      |
|      |  |  | 0,08 |

L/B/H: 5/3,2/2 cm

Dimmermodule Run  
410130  
39,90 €

Dimmermodule Run is een faseafsnijdimmer voor de inbouw in lasdozen, vermogen van 40-300W en voor inductieve/ohmse last geschikt.


Heldere Kabel



|  |  |  |      |
|--|--|--|------|
|  |  |  |      |
|  |  |  | 0,51 |

Heldere kabel  
10 m Rol 961250  
19,90 €  
3x 0,75 mm<sup>2</sup>, geïsoleerd



Plafondinbouw  
behuizing tbv  
inbouwringen



L/B/H: 20,5/14/10 cm

Inbouwbehuizing  
wit ▼ 112790  
9,90 €

Inbouwbehuizing  
met trafotunnel



L/B/H: 36/20,5/12,5 cm

Inbouwbehuizing met  
Trafotunnel  
wit ▼ 112791  
14,90 €

Voor het verwerken in plafonds en wanden;  
Montage in holle wanden/-plafonds en muurwerk.  
Mogelijke inbouwmaten: 50, 57, 63, 70, 76, 83, 89, 96 en 103 mm Ø.  
Bij de kleinste opening kunt u alleen 60VA-Trafo's toepassen.

inbouwhulp voor  
inbouwbehuizing








L/B/H: 36/20,5/12,5 cm

Inbouwhulp voor inbou-  
behuizing  
zilver ▼ 112792  
49,90 €








## Accessoires/ conventionele Trafo's







### C-Trafo Manta 100

|   |              |   |   |   |  |
|---|--------------|---|---|---|--|
|  | 230~<br>12~  | VA<br>105   |  |         | Manta 100<br>zilver-grijs<br>455019<br>79,90 €<br>Sec. afgezekerd 1x 10A |
|   | Staal        |  |  | <br>1,9 |  |
|   | Ø/H: 20/8 cm |   |   |   |  |

### C-Trafo Manta 200









|   |              |   |   |  |  |
|---|--------------|---|---|--|--|
|  | 230~<br>12~  | VA<br>200   |  |          | Manta 200<br>wit<br>zilver-grijs<br>455209<br>chrom<br>455202<br>mat-goud<br>455203<br>brushed metal<br>455208<br>149,00 €<br>Sek. afgezekerd 1x 20A |
|   | Staal        |  |  | <br>2,75 |  |
|   | Ø/H: 20/8 cm |   |   |  |  |

### C-Trafo Manta 300

|  |              |   |   |   |  |
|--|--------------|---|---|---|--|
|  | 230~<br>12~  | VA<br>300   |  |         | Manta 300<br>wit<br>zilver-grijs<br>455309<br>chrom<br>455302<br>mat-goud<br>455303<br>brushed metal<br>455308<br>199,00 €<br>Sek. abgesehenert 2x 15A |
|  | Staal        |  |  | <br>3,8 |  |
|  | Ø/H: 20/9 cm |   |   |   |  |

Conventionele transformatoren moeten minstens 80 % belast worden. De hier afgebeelde transformatoren zijn met faseafsni- & faseaansnijdimmers te dimmen. Let hierbij op de informatie van de fabrikant.













### Arte 300

|   |   |   |  |   |   |
|---|---|---|--|---|---|
|  | 230~<br>12~   | VA<br>300   |           |         | Arte 300<br>chrom<br>zilver-grijs<br>167032<br>167039<br>199,00 € |
|   |  |  |  |   |   |
|   | Stahl   |  | <br>130° | <br>3,5 |   |
| Trafo-Ø/H: 16/9,5 cm  |   |   |  |   |   |







464

### Square Transformator 300VA








|   |   |   |   |  |  |
|---|---|---|---|--|--|
|  | 230~<br>12~   | VA<br>300   |          |  | Square Transformator<br>300VA<br>zilver-grijs<br>455314<br>149,00 €<br>Sec. afgezekerd 30A |
|   |  |  |          |  |  |
|   |  |  | <br>115° |  |  |
|   | Alu   |  | <br>3,65 |  |  |
|   | L/B/H: 13/13/13,5 cm  |   |   |  |  |






C-Trafo Dus 300

|   |  |   |   |   |   |  |
|---|--|---|---|---|---|--|
|  | 230/12~  | VA 300  |  |  | Trafo Dus 300<br>300VA 451300<br>129,00 € |  |
|   |  |  |  | 2,7   |   | sec. aansluiting: 6 uitgangen,<br>elk apart door steekzekeringen<br>afgezekerd<br>Prim. leiding: 2 m |
|   | L/B/H: 12,9/11,3/10 cm   |   |   |   |   |  |






C-Trafo Out 305

|   |  |   |   |      |  |                                      |
|---|--|---|---|------|--|--------------------------------------|
|  | 230/12~  | VA 300  |  | IP43 | Trafo Out 305 IP43<br>300VA 451305<br>139,50 € |                                      |
|   |  |  |  | 3,9  |  | sec. aansluiting:<br>5 12V uitgangen |
|   | L/B/H: 14/13,5/8,5 cm  |   |   |      |  |                                      |






C-Trafo Out IP43

|   |  |   |   |      |  |  |
|---|--|---|---|------|--|--|
|  | 230/12~  | VA 300  |  | IP43 | Trafo Out IP43<br>300VA 451302<br>129,00 € |  |
|   |  |  |  | 3,9  |  | sec. aansluiting: 2x 150VA<br>Uitgang met wartels<br>2 secundaire zekeringen |
|   | L/B/H: 14/15/9 cm  |   |   |      |  |  |






IP44 Trafo 10

|   |  |   |   |      |   |   |
|---|--|---|---|------|---|---|
|  | 230/12~  | VA 10   |  | IP44 | IP44 Trafo 10VA<br>10VA 451010<br>14,90 € |   |
|   |  |  |  | 0,6  |   | Prim. leiding met stekker:<br>2 m Sec. leiding: 2 m |
|   | L/B/H: 5,5/8/5 cm  |   |   |      |   |   |







IP44 Marine 60

|   |  |   |   |      |  |   |
|---|--|---|---|------|--|---|
|  | 230/12~  | VA 60   |  | IP44 | IP44 Marine 60VA<br>60VA 227160<br>34,90 € |   |
|   |  |  |  | 1,3  |  | Prim. leiding met stekker:<br>2 m Sec. leiding: 1 m |
|   | L/B/H: 6/10/6,3 cm   |   |   |      |  |   |

IP44 Marine 150









|   |  |   |   |      |  |   |
|---|--|---|---|------|--|---|
|  | 230/12~  | VA 150  |  | IP44 | IP44 Marine 150VA<br>150VA 227150<br>59,50 € |   |
|   |  |  |  | 3,5  |  | Prim. leiding met stekker:<br>2 m Sec. leiding: 1 m |
|   | L/B/H: 8/11/7,5 cm   |   |   |      |  |   |

Steckertrafo 20VA









|   |   |  |   |   |  |
|---|---|--|---|---|--|
|  | 230/12~   | VA 20  |  |  | Steckertrafo 20VA<br>zwart 451020<br>12,90 € |
|   |  |  |  | 0,3   |  |
|   | L/B/H: 5/6,5/9 cm   |  |   |   |  |

## Accessoires/ Conventionele Trafo's









### C-Trafo 60VA

|   |                    |   |   |   |  |         |
|---|--------------------|---|---|---|--|---------|
|  | 230~<br>12~<br>24~ | VA<br>60  |  |       | 12V C-Trafo<br>60VA  | 451060  |
|   |                    |  |  |   | 24V C-Trafo<br>60VA  | 452060  |
|   |                    |  |  |  1,25 | Incl. Primaire zekering<br>Prim. leiding 25 cm<br>Sec. leiding 25 cm | 29,90 € |
|   | L/B/H: 6/10/6,3 cm |   |   |   |  |         |









### C-Trafo 105VA

|   |                    |   |   |  |  |         |
|---|--------------------|---|---|--|--|---------|
|  | 230~<br>12~        | VA<br>105   |  |      | 12V C-Trafo<br>105VA   | 451105  |
|   |                    |  |  |  | Incl. Primaire zekering<br>Prim. leiding 25 cm<br>Sec. leiding 25 cm | 39,90 € |
|   |                    |  |  |  2,5 |  |         |
|   | L/B/H: 11/7,5/8 cm |   |   |  |  |         |









### C-Trafo 150VA

|  |                    |  |  |   |  |         |
|--|--------------------|--|--|---|--|---------|
|  | 230~<br>12~<br>24~ | VA<br>150  |   |       | 12V C-Trafo<br>150VA   | 451150  |
|  |                    |   |   |   | 24V C-Trafo<br>150VA   | 452135  |
|  |                    |  |  |  2,2 | Incl. Primaire zekering<br>Prim. leiding 25 cm<br>Sec. leiding 25 cm | 59,50 € |
|  | L/B/H: 8/11/8 cm   |  |  |   |  |         |









### C-Trafo 250VA

|   |                    |   |   |  |  |         |
|---|--------------------|---|---|--|--|---------|
|  | 230~<br>12~<br>24~ | VA<br>250   |  |      | 12V C-Trafo<br>250VA   | 451250  |
|   |                    |  |  |  | 24V C-Trafo<br>250VA   | 452250  |
|   |                    |  |  |  3,1 | Incl. Primaire zekering<br>Prim. leiding 25 cm<br>Sec. leiding 25 cm | 79,90 € |
|   | L/B/H: 8/11/8 cm   |   |   |  |  |         |

### C-Trafo 300VA

|   |                    |   |   |  |  |         |
|---|--------------------|---|---|--|--|---------|
|  | 230~<br>12~<br>24~ | VA<br>300   |  |      | 12V C-Trafo<br>300VA   | 451301  |
|   |                    |  |  |  | Incl. Primaire zekering<br>Prim. leiding 25 cm<br>Sec. leiding 25 cm | 99,00 € |
|   |                    |  |  |  3,9 |  |         |
|   | L/B/H 9/13/11 cm   |   |   |  |  |         |

### C-Trafo 500VA

|   |                      |   |   |  |  |          |
|---|----------------------|---|---|--|--|----------|
|  | 230~<br>12~          | VA<br>500   |  |      | 12V C-Trafo<br>500VA   | 451500   |
|   |                      |  |  |  | Incl. Primaire zekering<br>Prim. leiding 25 cm<br>Sec. leiding 25 cm | 149,00 € |
|   |                      |  |  |  8,2 |  |          |
|   | L/B/H: 11/18,5/13 cm |   |   |  |  |          |

Cotto 150  
Trafo behuizing



|                    |  |  |      |
|--------------------|--|--|------|
|                    |  |  |      |
| Kunststof          |  |  | 0,18 |
| L/B/H: 24/8/7,5 cm |  |  |      |

Cotto 150 Trafo behuizing  
zilver-grijs 186872  
29,90 €  
Voor electr. transformatoren  
tot 150VA

Cotto M10 Trafo



|                     |                  |  |      |
|---------------------|------------------|--|------|
| $\frac{230}{12}$    | VA<br>20-60      |  |      |
| Kunststof           | E-Trafo<br>incl. |  | 0,23 |
| L/B/H: 9,5/9,5/6 cm |                  |  |      |

Cotto M10 Trafo  
zilver-grijs 186862  
34,90 €  
Trafo met M10 x 1 binnendraad  
voor LV-Pendelspots. 20-60VA,  
12V.

Design Behuizing II



|                       |                |  |     |
|-----------------------|----------------|--|-----|
| 230~                  |                |  |     |
| Staal                 | Trafo<br>excl. |  | 0,8 |
| L/B/H: 26,4/21,2/4 cm |                |  |     |

Design behuizing II  
zilver-grijs 459912  
34,90 €  
voor 2 Trafo's  
max. 150W

F.N. Minitrafo



|                       |             |  |      |
|-----------------------|-------------|--|------|
| $\frac{230}{12}$      | VA<br>10-60 |  |      |
|                       |             |  |      |
|                       |             |  | 0,07 |
| L/B/H: 8,5/4,2/2,2 cm |             |  |      |

F.N. Minitrafo  
10-60VA 461062  
11,25 €  
Omkeerbare overtemp. schakeling  
LF: cos j = 0,98, ta = 50°C  
sec. aansluiting:  
1 schroef kroonsteen

F.N. Minitrafo  
voor Trafobox



|                        |             |  |      |
|------------------------|-------------|--|------|
| $\frac{230}{12}$       | VA<br>10-60 |  |      |
|                        |             |  |      |
|                        |             |  | 0,07 |
| L/B/H: 10,5/3,3/2,2 cm |             |  |      |

Minitrafo voor Trafobox  
10-60VA 461060  
11,25 €  
Omkeerbare overtemp. schakeling  
LF: cos j = 0,96, ta = 40°C  
sec. aansluiting:  
1 schroef kroonsteen

Trafobox




|  |  |  |      |
|--|--|--|------|
|  |  |  | IP55 |
|  |  |  | 0,15 |
| L/Ø: 20/5 cm<br>deksel-Ø: 7 cm<br>Leidings-Ø: 6-8 mm |  |  |      |












Trafobox  
zwart 228720  
12,90 €  
Voor minitrafo 461060  
Voor buitenarmaturen

Accessoires/ Electronische Trafo's












Profitrafo Whole

|   |   |   |   |  |   |
|---|---|---|---|--|---|
|  | 230/12~   | VA<br>10-70   |  |  | Profitrafo Whole<br>10-70VA      461050<br>19,90 €<br><br>Omkeerbare overtemp. schakelaar<br>LF: cos j = 0,98, ta = 35°C<br>sec. aansluiting:<br>vrije toeleiding ca. 20 cm |
|   |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |   |
|   | Ø/T: 5,5/2,3 cm   |   |   |  |   |












E-Trafo 105VA

|   |   |   |  |  |   |
|---|---|---|--|--|---|
|  | 230/12~   | VA<br>35-105  |   |  | Electronische Trafo 105VA<br>wit      461310<br>12,90 €<br><br>Incl. trekontlasting |
|   |  |  |  |  |   |
|   |  |  |   |  |   |
|   | L/B/H: 16/4,5/1,8 cm  |   |  |  |   |












Osram Mouse 70

|  |   |   |   |  |  |
|--|---|---|---|--|--|
|  | 230/12~   | VA<br>20-70   |    |    | Osram Mouse 70<br>Sec. zijde:<br>1 schroef-kroonsteen<br>dimbaar met faseaan- en<br>faseafsnijdimmer<br>grijs-blauw      461075<br>22,50 € |
|  |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | L/B/H: 11/5,5/3,5 cm  |   |   |  |  |

Osram Mouse 105

|   |   |   |   |  |   |
|---|---|---|---|--|---|
|  | 230/12~   | VA<br>35-105  |  |  | Osram Mouse 105<br>Sec. zijde:<br>1 schroef-kroonsteen<br>dimbaar met faseaan- en<br>faseafsnijdimmer<br>grijs-blauw      461105<br>23,50 € |
|   |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |   |
|   | L/B/H: 11/5,5/3,5 cm  |   |   |  |   |

Osram Mouse 150

|   |   |   |   |  |   |
|---|---|---|---|--|---|
|  | 230/12~   | VA<br>35-105  |  |  | Osram Mouse 150<br>230V doorkoppeling<br>mogelijk<br>Sec. zijde:<br>3 schroef-kroonsteen<br>dimbaar met faseaan- en<br>faseafsnijdimmer<br>grijs-blauw      461155<br>39,50 € |
|   |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |   |
|   | L/B/H: 15,2/5,4/6,2 cm  |   |   |  |   |












Alle op de volgende pagina's afgebeelde elektronische transformatoren zijn veiligheidstransformatoren in compacte uitvoering. Ze zijn beveiligd tegen onder- en overbelasting en zijn kortsluitvast.

De elektronische transformatoren uit ons leveringprogramma zijn door middel van Tronic dimmers te dimmen. Let hierbij op de informatie van de fabrikant.












LET OP:

Bij elektronische transformatoren mag de afgaande leiding niet meer dan 2 mtr. bedragen.









E-Trafo F.N. 01

|   |   |  |   |   |  |
|---|---|--|---|---|--|
|  | 230/12~   | VA<br>20-60  |  |  | <b>E-Trafo F.N. 01</b><br>20-60VA <span style="float:right">461067</span><br><span style="float:right">9,50 €</span><br>Omkeerbare overtemp. schakeling<br>ta = 50°C<br>sec. aansluiting:<br>2 schroef kroonstenen |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   | L/B/H: 15,1/3,6/2,7 cm  |  |   |   |  |












E-Trafo F.N. 02

|  |   |  |   |   |  |
|--|---|--|---|---|--|
|  | 230/12~   | VA<br>20-105   |    |    | <b>E-Trafo F.N. 02</b><br>20-105VA <span style="float:right">461107</span><br><span style="float:right">12,25 €</span><br>Omkeerbare overtemp. schakeling<br>ta = 50°C<br>sec. aansluiting:<br>3 schroef kroonstenen |
|  |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | L/B/H: 16,6/3,9/3,3 cm  |  |   |   |  |

E-Trafo F.N. 03

|   |   |  |   |   |  |
|---|---|--|---|---|--|
|  | 230/12~   | VA<br>50-150   |  |  | <b>E-Trafo F.N. 03</b><br>50-150VA <span style="float:right">461157</span><br><span style="float:right">15,25 €</span><br>Omkeerbare overtemp. schakeling<br>ta = 50°C<br>sec. aansluiting:<br>3 schroef kroonstenen |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
|   | L/B/H: 16,6/3,9/3,3 cm  |  |   |   |  |

E-Trafo F.N. 04

|   |   |  |   |   |   |
|---|---|--|---|---|---|
|  | 230/12~   | VA<br>50-150   |  |  | <b>E-Trafo F.N. 04</b><br>50-210 VA <span style="float:right">461217</span><br><span style="float:right">25,75 €</span><br>Omkeerbare overtemp. schakeling<br>ta = 50°C<br>sec. aansluiting:<br>3 schroef kroonstenen |
|   |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |   |
|   | L/B/H: 20/4,3/3,9 cm  |  |   |   |   |

De op deze pagina's getoonde lichtbronnen zijn, zover niet anders staat aangegeven, van de volgende merken:



Ledi-Light® MR16



|         |                  |  |      |
|---------|------------------|--|------|
| 12~     | C-Trafo<br>excl. |  |      |
|         |                  |  |      |
|         |                  |  |      |
|         |                  |  |      |
| incl.   | GU5,3            |  | 0,06 |
| Ø: 5 cm |                  |  |      |

|   |      |        |
|---|------|--------|
| Ledi-Light® MR16  |      |        |
| geel  | 1,1W | 550154 |
| rood  | 1,1W | 550156 |
| 7,90 €  |      |        |
| wit   | 2W   | 550151 |
| warm-wit  | 2W   | 550152 |
| groen   | 2W   | 550155 |
| blauw   | 2W   | 550157 |
| 14,90 €   |      |        |
| Gebruik alleen met conventio-<br>nele trafo's! Let op belasting van |      |        |



MR16 PowerLED



|              |       |              |          |
|--------------|-------|--------------|----------|
| 12~          |       |              | Ø<br>5cm |
|              |       |              |          |
|              |       |              |          |
|              |       | EVG<br>incl. |          |
| incl.        | GU5,3 | incl.        | 0,03     |
| Ø/L: 12/6 cm |       |              |          |

|  |  |        |
|--|--|--------|
| MR16, 3x 1W PowerLED   |  |        |
| LED wit  |  | 550281 |
| LED blauw  |  | 550287 |
| 99,00 €  |  |        |
| PowerLED   |  | 3x 1W  |
| Stralingshoek van 25°.<br>Gebruik alleen met conventio-<br>nele trafo's! |  |        |



FOCU-LED G5,3



|                 |      |                |      |
|-----------------|------|----------------|------|
| 12~             |      |                |      |
|                 |      |                |      |
|                 |      | E-VSA<br>incl. |      |
| incl.           | GU53 | incl.          | 0,02 |
| H/Ø: 5,3/2,7 cm |      |                |      |

|   |  |        |
|---|--|--------|
| FOCU-LED G5,3                                   |  |        |
| wit   |  | 550261 |
| 39,90 €   |  |        |
| Power LED                                       |  | 1W     |
| Focusbaar van een stralingshoek<br>van 15°-30°. |  |        |



G4 LED  
Super Flux



|              |    |  |        |
|--------------|----|--|--------|
| 12~          |    |  |        |
|              |    |  |        |
|              |    |  |        |
| incl.        | G4 |  | 0,0007 |
| Ø/L: 9/18 cm |    |  |        |

|                   |  |        |
|-------------------|--|--------|
| G4 LED Super-Flux |  |        |
| wit 60°           |  | 550311 |
| warmwit 60°       |  | 550312 |
| blauw 100°        |  | 550317 |
| 2,98 €            |  |        |
| Superflux LED     |  | 0,2W   |



Octagon  
LED Module 12V




|                     |          |  |      |
|---------------------|----------|--|------|
| 12~                 | 9<br>LED |  |      |
|                     |          |  |      |
|                     |          |  |      |
| incl.               | G4       |  | 0,01 |
| L/B/H: 3/3,9/0,4 cm |          |  |      |

|   |  |        |
|---|--|--------|
| Octagon LED Module  |  |        |
| wit   |  | 550251 |
| 12,90 €   |  |        |
| Top LED   |  | 1,5W   |
| Voor het uitrusten met de<br>daarvoor geschikte armaturen.<br>(zie productbeschrijving) met<br>LED-techniek. Gebruik alleen met<br>conventionele trafo's! |  |        |



LED Inzet 12V



|                 |                      |           |          |
|-----------------|----------------------|-----------|----------|
| 12~             | Trafo<br>excl.       |           |          |
|                 |                      |           |          |
|                 |                      |           |          |
|                 | LED<br>incl. 20 Stk. | <br>GU5,3 | <br>0,02 |
| Print-Ø: 6,4 cm |                      |           |          |

|  |         |
|--|---------|
| LED inzet 12V  |         |
| 1,4W 92 lx*<br>wit   | 227531  |
| LED inzet 12V<br>1,4 W 96 lx*<br>blauw                     | 227537  |
|  | 29,90 € |
| Bijvoorbeeld voor<br>Nautic-Square<br>en Wetsy LED 230V    |         |
| * Gemeten op 1 m afstand.<br>Gebruik alleen met conventio- |         |

RGB-LED Print 12V  
voor Nautic-en  
Wetsy LED 230V



|                 |                      |           |          |
|-----------------|----------------------|-----------|----------|
| 12~             | Trafo<br>excl.       |           |          |
|                 |                      |           |          |
|                 | LED<br>incl. 18 Stk. | <br>GU5,3 | <br>0,03 |
| Print-Ø: 6,4 cm |                      |           |          |

|   |            |
|---|------------|
| RGB-LED Print 12V<br>colorchanging                          | 550210     |
|   | 24,90 €    |
| 18 LED  | 2,25W max. |
| ca. elke 3 sec. rustige kleurenver-<br>loop van 12 kleuren. |            |

Ledi-Light® GU10



|         |      |  |          |
|---------|------|--|----------|
| 230~    |      |  |          |
|         |      |  |          |
|         | GU10 |  | <br>0,05 |
| Ø: 5 cm |      |  |          |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Ledi-Light® GU10 |             |
| Geel             | 1,6W 550164 |
| Rood             | 1,6W 550166 |
|                  | 7,90 €      |
| wit              | 1,8W 550161 |
| warm wit         | 1,8W 550162 |
| groen            | 1,8W 550165 |
| blauw            | 1,8W 550167 |
|                  | 14,90 €     |

ES111 LED



|            |      |  |          |
|------------|------|--|----------|
| 230~       |      |  |          |
|            |      |  |          |
|            | GU10 |  | <br>0,25 |
| Ø: 11,1 cm |      |  |          |

|               |      |
|---------------|------|
| ES111 LED LED | 57   |
|               | 3,8W |

LED QRB  
Single color



|            |     |  |         |
|------------|-----|--|---------|
| 12~        |     |  |         |
|            |     |  |         |
|            | G53 |  | <br>0,2 |
| Ø: 11,1 cm |     |  |         |

|             |         |
|-------------|---------|
| LED QRB LED | 57      |
| wit         | 550121  |
| blauw       | 550127  |
|             | 49,90 € |

LED QRB  
RGB



|            |     |  |         |
|------------|-----|--|---------|
| 12~        |     |  |         |
|            |     |  |         |
|            | G53 |  | <br>0,2 |
| Ø: 11,1 cm |     |  |         |

|                  |         |
|------------------|---------|
| LED QRB, RGB LED | 54      |
| 4W RGB           | 550120  |
|                  | 49,90 € |

## Accessoires/ Lichtbron LED

### LED QRB



|  |                |             |     |     |   |
|--|----------------|-------------|-----|-----|---|
|  | 350mA          | E-VSA excl. |     |     | LED QRB<br>wit 550271<br>blauw 550277<br>429,00 € |
|  | incl.          |             | Alu | 0,3 |   |
|  | Ø/T: 11,1/4 cm |             |     |     |   |
|  |                |             |     |     | Power LED 15x<br>1W                               |

LED QRB Lichtbron met 15 Power LEDs à 1W. Lichtbron alleen met 350mA Driver 18W gebruiken. Niet geschikt

### LED GX53



|  |                 |      |  |      |   |
|--|-----------------|------|--|------|---|
|  | 230~            |      |  |      | LED GX53<br>wit 1,2W 550301<br>blauw 1,2W 550307<br>19,90 € |
|  | incl.           | GX53 |  | 0,05 |   |
|  | Ø/H: 7,5/2,5 cm |      |  |      |   |
|  |                 |      |  |      | €   |

### LED Cabline



|  |           |         |  |      |  |
|--|-----------|---------|--|------|--|
|  | 12~       |         |  |      | LED Cabline<br>wit 60° 550421<br>warmwit 60° 550422<br>13,80 € |
|  | incl.     | SV8,5-8 |  | 0,02 |  |
|  | L: 4,2 cm |         |  |      |  |
|  |           |         |  |      | 6 LED 0,52W gesamt   |

### LED E27

Design by CDC



|  |                |     |           |      |                                  |
|--|----------------|-----|-----------|------|----------------------------------|
|  | 230~           |     |           |      | LED E27<br>wit 550291<br>34,90 € |
|  | incl.          | E27 | lamp Glas | 0,06 |                                  |
|  | Ø/L: 4,2/13 cm |     |           |      |                                  |
|  |                |     |           |      | 33 LED 8W                        |

### Fiesta Bulb

Lamp met kleurenwisseling



|  |              |     |          |      |  |
|--|--------------|-----|----------|------|--|
|  | 230~         |     |          |      | Fiesta bulb<br>Kleurwisseling 550170<br>9,90 € |
|  | incl.        | E27 | Bol Glas | 0,05 |  |
|  | Ø/L: 12/6 cm |     |          |      |  |
|  |              |     |          |      | Incl. 12 LED 5W                                |


### Fiesta Bulb

Single color



|  |              |     |          |      |  |
|--|--------------|-----|----------|------|--|
|  | 230~         |     |          |      | Fiesta bulb<br>wit 550241<br>groen 550245<br>blauw 550247<br>14,90 € |
|  | incl.        | E27 | Bol Glas | 0,05 |  |
|  | Ø/L: 12/6 cm |     |          |      |  |
|  |              |     |          |      | amber rood 550244<br>550246<br>9,90 €                                |
|  |              |     |          |      | Incl. 12 LED 0,8W  |

LED Gooseneck met M10x1 draad 12V



|               |             |     |      |
|---------------|-------------|-----|------|
| 12~           | Drive incl. |     |      |
|               |             |     |      |
| incl.         |             | Alu | 0,05 |
| Kop-Ø: 3,2 cm |             |     |      |

|  |  |         |
|--|--|---------|
| LED Gooseneck met M10x1 Draad LED wit zilver |  | 922062  |
|  |  | 99,00 € |
| PowerLED                                     |  | 1W      |
| Voor montage aan LV-railadapters.            |  |         |



Directspiegel MR16



|         |       |  |  |
|---------|-------|--|--|
|         |       |  |  |
|         |       |  |  |
| 2500    | GU5,3 |  |  |
| Ø: 5 cm |       |  |  |

|  |              |        |
|--|--------------|--------|
| MR16 Directspiegel                                       |              |        |
| BAB  | 10W 40°      | 536138 |
| BAB  | 20W 40°      | 536240 |
| FMW  | 35W 38°      | 536338 |
| EXN  | 50W 40°      | 536540 |
|  |              | 1,90 € |
| 12V  | Halogen lamp |        |
| Metaalopgedampt voor geringere warmteontwikkeling aan de |              |        |

Directspiegel MR16 chroom



|         |       |  |  |
|---------|-------|--|--|
|         |       |  |  |
|         |       |  |  |
| 2500    | GU5,3 |  |  |
| Ø: 5 cm |       |  |  |

|                       |              |        |
|-----------------------|--------------|--------|
| MR16 reflector zilver |              |        |
| BAB                   | 20W 40°      | 534240 |
| FMW                   | 35W 40°      | 534338 |
| EXN                   | 50W 40°      | 534540 |
|                       |              | 2,98 € |
| 12V                   | halogeenlamp |        |

Koudlichtspiegel MR16 frosted



|         |       |  |  |
|---------|-------|--|--|
|         |       |  |  |
|         |       |  |  |
| 2500    | GU5,3 |  |  |
| Ø: 5 cm |       |  |  |

|              |              |        |
|--------------|--------------|--------|
| MR16 frosted |              |        |
| BAB          | 20W 40°      | 538240 |
| FMW          | 35W 40°      | 538338 |
| EXN          | 50W 40°      | 538540 |
|              |              | 2,98 € |
| 12V          | halogeenlamp |        |

Osram Decostar 51 MR16




|         |       |  |  |
|---------|-------|--|--|
|         |       |  |  |
|         |       |  |  |
| 4000    | GU5,3 |  |  |
| Ø: 5 cm |       |  |  |

|                        |         |        |
|------------------------|---------|--------|
| Osram Decostar 51 MR16 |         |        |
| ESX                    | 20W 10° | 526210 |
| BAB                    | 20W 38° | 526238 |
| FRA                    | 35W 10° | 526310 |
| FMW                    | 35W 38° | 526338 |
| EXT                    | 50W 10° | 526510 |
| EXZ                    | 50W 24° | 526524 |
| EXN                    | 50W 38° | 526538 |
|                        |         | 4,50 € |


De Supernova als MR16  
Koudlichtspiegellamp

4000 Kelvin


2900 Kelvin




Koudlichtspiegel  
MR11

|   |                                     |                          |                                     |   |
|---|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|
|  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>   |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>  |
| 2500  | GU4                                 |                          |                                     |   |
| Ø: 3,5 cm   |                                     |                          |                                     |   |
|   |                                     |                          |                                     | MR11<br>FTD 20W 30° 533228<br>FTH 35W 30° 533330<br>1,90 €<br>12V halogeenvlamp |

Koudlichtspiegel  
MR16 4000K

|  |                                     |                          |                                     |   |
|--|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|
|  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>   |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>  |
| 2500   | GU5,3                               |                          |                                     |   |
| Ø: 5 cm  |                                     |                          |                                     |   |
|  |                                     |                          |                                     | MR16 4000K<br>BAB 20W 40° 537240<br>FMW 35W 38° 537338<br>EXN 50W 40° 537540<br>2,98 €<br>12V Halogeenvlamp<br>Koud wit Licht 4000K |

Koudlichtspiegel  
MR16

|   |                          |                          |                                     |  |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|
|  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>  |
|   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>   |
| <input checked="" type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |  |
| 2500  | GU5,3                    |                          |                                     |  |
| Ø: 5 cm   |                          |                          |                                     |  |
|   |                          |                          |                                     | MR16<br>ESX 20W 13° 535213<br>BAB 20W 40° 535240<br>FRB 35W 8° 535312<br>FMW 35W 40° 535338<br>EXT 50W 14° 535514<br>EXZ 50W 25° 535527<br>EXN 50W 40° 535540<br>FNV 50W 55° 535560<br>1,90 €<br>12V halogeenvlamp |

Koudlichtspiegel  
MR16 gekleurd

|   |                          |                          |                                     |   |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|
|  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>   |
|   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>  |
| <input checked="" type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |   |
| 2500  | GU5,3                    |                          |                                     |   |
| Ø: 5 cm   |                          |                          |                                     |   |
|   |                          |                          |                                     | MR16 20W gekleurd<br>ESX geel 13° 575214<br>ESX groen 13° 575215<br>ESX rood 13° 575216<br>ESX blauw 13° 575217<br>MR16 50W gekleurd<br>EST geel 14° 575514<br>EST groen 14° 575515<br>EST rood 14° 575516<br>EST blauw 14° 575517<br>3,95 €<br>12V halogeenvlamp |

# Xenon

Xenon  
MR16 2700K



|         |       |  |  |
|---------|-------|--|--|
|         |       |  |  |
|         |       |  |  |
| 10000   | GU5,3 |  |  |
| Ø: 5 cm |       |  |  |

Xenon MR16 2700K

|     |         |        |
|-----|---------|--------|
| BAB | 20W 40° | 539240 |
| FMW | 35W 38° | 539340 |
| EXN | 50W 40° | 539540 |

3,45 €

12V Xenon lamp

Lichtbrontang



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Lichtbrontang

920910

4,80 €

Belangrijk hulpmiddel voor het inzetten en verwijderen van MR11 & MR16 Koudlichtspiegel-

GU10



|         |      |  |  |
|---------|------|--|--|
|         |      |  |  |
|         |      |  |  |
| 2500    | GU10 |  |  |
| Ø: 5 cm |      |  |  |

GU10 reflector Alu-opgedampt

|     |     |        |
|-----|-----|--------|
| 35W | 25° | 575520 |
| 50W | 25° | 575530 |
| 50W | 50° | 575535 |

4,50 €

PAR20, GU10



|                 |      |  |  |
|-----------------|------|--|--|
|                 |      |  |  |
|                 |      |  |  |
| 2000            | GU10 |  |  |
| Ø/L: 6,4/6,4 cm |      |  |  |

PAR20

|     |     |        |
|-----|-----|--------|
| 75W | 50° | 575682 |
|     |     | 4,80 € |

230V reflector lamp

GU10



|         |      |  |  |
|---------|------|--|--|
|         |      |  |  |
|         |      |  |  |
|         |      |  |  |
| 1500    | GU10 |  |  |
| Ø: 5 cm |      |  |  |

GU10 2700K

|                         |     |        |
|-------------------------|-----|--------|
| reflector Alu-opgedampt |     |        |
| 35W                     | 50° | 575351 |
| 50W                     | 50° | 575510 |
|                         |     | 4,80 € |

GU10 4000K

|                         |     |        |
|-------------------------|-----|--------|
| reflector Alu-opgedampt |     |        |
| 35W                     | 50° | 575350 |
| 50W                     | 50° | 575511 |
|                         |     | 4,80 € |

230V Quarz halogeen-lamp

GU10 Color



|         |      |  |  |
|---------|------|--|--|
|         |      |  |  |
|         |      |  |  |
| 1500    | GU10 |  |  |
| Ø: 5 cm |      |  |  |








GU10

|                             |     |        |
|-----------------------------|-----|--------|
| 50W reflector Alu-opgedampt |     |        |
| geel,                       | 50° | 575504 |
| groen,                      | 50° | 575505 |
| rood,                       | 50° | 575506 |
| blauw,                      | 50° | 575507 |
|                             |     | 6,80 € |





230V Quarz halogeen-lamp

Accessoires/ Lichtbron








ES111


|   |   |   |   |  |  |        |         |
|---|---|---|---|--|--|--------|---------|
|  |  |  |  |  | ES111<br>75 W, 24°                           | 575540 | 19,95 € |
|   | 2000  | GU10  |  |  |  |        |         |
| Ø: 11,1 cm  |   |   |   |  | reflector Alu opgedampt met anti verblinding |        |         |

F.N. ES111 50W








|   |   |   |   |  |                         |        |         |
|---|---|---|---|--|-------------------------|--------|---------|
|  |  |  |  |  | F.N. ES111<br>2700K 24° | 575652 | 9,90 €  |
|   | 1500  | GU10  |  |  |                         |        |         |
| Ø: 11,1 cm  |   |   |   |  | geel, 24°               | 575654 | 12,90 € |
|   |   |   |   |  | groen, 24°              | 575655 |         |
|   |   |   |   |  | rood, 24°               | 575656 |         |
|   |   |   |   |  | blauw, 24°              | 575657 |         |
|   |   |   |   |  | 230V                    | 50W    |         |

F.N. ES111 75W








|  |   |   |  |   |                         |        |         |
|--|---|---|--|---|-------------------------|--------|---------|
|  |  |  |   |   | F.N. ES111<br>2700K 24° | 575672 | 9,90 €  |
|  | 1500  | GU10  |  |  |                         |        |         |
| Ø: 11,1 cm   |   |   |  |   | geel, 24°               | 575674 | 12,90 € |
|  |   |   |  |   | groen, 24°              | 575675 |         |
|  |   |   |  |   | rood, 24°               | 575676 |         |
|  |   |   |  |   | blauw, 24°              | 575677 |         |
|  |   |   |  |   | 230V                    | 75W    |         |



CDM-R Britespot  
ES111 GX10 35W

|   |   |   |   |  |   |        |         |
|---|---|---|---|--|---|--------|---------|
|  |  |  |  |  | ES111 Britespot<br>35W, 24°             | 506992 | 79,90 € |
|   | 6000  | GX10  |  |  |   |        |         |
| Ø: 11,1 cm  |   |   |   |  | reflector Alu opgedampt met afscherming |        |         |

CDM-R Britespot  
ES111 GX10 70W

|   |   |   |   |  |  |        |         |
|---|---|---|---|--|--|--------|---------|
|  |  |  |  |  | ES111 Britespot<br>70W, 24°                  | 506982 | 79,90 € |
|   | 6000  | GX10  |  |  |  |        |         |
| Ø: 11,1 cm  |   |   |   |  | reflector Alu opgedampt met anti verblinding |        |         |

CDM-R Britespot  
ES50 GX10




|           |  |  |  |
|-----------|--|--|--|
|           |  |  |  |
|           |  |  |  |
| Ø: 5,1 cm |  |  |  |

ES50 Britespot  
35W, 38° 507013  
69,50 €

Halogeenmetaaldamplamp 230V,  
4000cd  
reflector Alu-opgedampt


CDM-R111



|            |  |  |  |
|------------|--|--|--|
|            |  |  |  |
|            |  |  |  |
| Ø: 11,1 cm |  |  |  |

CDM-R111 230V  
35W, 10° 507001  
35W, 40° 507004  
119,00 €

QRB111 12V



|            |  |  |  |
|------------|--|--|--|
|            |  |  |  |
|            |  |  |  |
|            |  |  |  |
|            |  |  |  |
|            |  |  |  |
|            |  |  |  |
| Ø: 11,1 cm |  |  |  |

QRB111 2700K  
20W 8° 543208  
20W 24° 543224  
20W 45° 543245  
35W 8° 543308  
35W 24° 543324  
35W 45° 543345  
50W 8° 543508  
50W 24° 543524  
50W 45° 543545  
75W 8° 543708  
75W 24° 543724  
75W 45° 543745  
7,90 €  
12V laagdruk lamp

Halostar111 12V



|            |  |  |  |
|------------|--|--|--|
|            |  |  |  |
|            |  |  |  |
|            |  |  |  |
|            |  |  |  |
|            |  |  |  |
| Ø: 11,1 cm |  |  |  |

QRB111 3000K  
50W 4° 544502  
50W 8° 544512  
50W 24° 544522  
75W 8° 544751  
75W 24° 544752  
75W 45° 544753  
100W 8° 544108  
100W 24° 544124  
100W 45° 544145  
11,75 €  
12V laagdruk lamp

Dichrofilter voor  
QRB




|                    |                         |  |  |
|--------------------|-------------------------|--|--|
|                    | veer<br>houder<br>incl. |  |  |
|                    |                         |  |  |
|                    |                         |  |  |
|                    |                         |  |  |
| Ø/dikte: 10/0,4 cm |                         |  |  |

Dichroidefilter voor QRB  
geel 543004  
groen 543005  
rood 543006  
blauw 543007  
14,90 €


Dichroide filterglas voor gebruik  
met QRB111 Lichtbron.

Norm IEC 357: Het gebruik met open armaturen is alleen met laagdruk lampen toegestaan.


Steeklampje

|   |                                     |                                     |                                     |                                     |   |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
|  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <p>Laagdruk steeklampje</p> <p>5W                    512205</p> <p>                                 1,15 €</p> <p>10W                    512210</p> <p>20W                    512220</p> <p>                                 0,90 €</p> <p>12V Quarz halogeenlamp</p> |
|   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|   | 2500                                | G4                                  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |


Steeklampje

|   |                                     |                                     |                                     |                                     |  |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
|  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <p>Laagdruk steeklampje</p> <p>35W                    512235</p> <p>50W                    512250</p> <p>                                 0,90 €</p> <p>12V Quarz halogeenlamp</p> |
|   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |  |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |  |
|   | 2500                                | G6,35                               | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |  |


Steeklampje

|  |                                     |                                     |                                     |                                     |   |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
|  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <p>Laagdruk steeklampje</p> <p>5W                    513205</p> <p>                                 1,29 €</p> <p>10W                    513210</p> <p>20W                    513220</p> <p>                                 0,95 €</p> <p>12V Quarz halogeenlamp</p> |
|  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|  | 2500                                | G4                                  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |


TC lamp G8,5

|   |                                     |                                     |                                     |                                     |   |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
|  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <p>TC lamp G8,5</p> <p>60W                    519560</p> <p>                                 29,90 €</p> <p>12V                    Halogeenlamp</p> |
|   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|   | 5000                                | G8,5                                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |











steeklampje

|   |                                     |                                     |                                     |                                     |  |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
|  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <p>Laagdruk steeklampje</p> <p>35W                    513235</p> <p>50W                    513250</p> <p>                                 0,95 €</p> <p>12V Quarz halogeenlamp</p> |
|   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |  |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |  |
|   | 2500                                | G6,35                               | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |  |










Halogeen Mini Reflector

|   |                                     |                                     |                                     |                                     |   |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
|  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <p>Halogeen Mini Reflector</p> <p>20W, 20°                    512320</p> <p>35W, 30°                    512335</p> <p>50W, 30°                    512350</p> <p>                                 11,80 €</p> <p>12V                    Halogeenlamp</p> |
|   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |
|   | 2000                                | Gy6,35                              | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |   |










G9 Lichtbron

|   |     |  |   |   |   |   |
|---|-----|--|---|---|---|---|
|   | Mat |       |     |  |  | G9 lamp<br>25W            519325<br>40W            519340<br>60W            519360<br><br>3,45 €<br>230VQuarz halogeelamp |
|   |     |  1500 |  G9 |  |  |   |











Osram G9

|   |  |  |   |   |   |  |
|---|--|--|---|---|---|--|
|  |  |       |     |  |  | Osram G9<br>25W mat        519425<br>40W helder    519440<br><br>6,50 €<br>230VQuarz halogeelamp |
|   |  |  1500 |  G9 |  |  |  |











CDM-TC G8,5

|   |  |  |   |   |   |   |
|---|--|--|---|---|---|---|
|  |  |       |       |  |  | CDM-TC G 8,5<br>35W 3000K      507035<br>70W 3000K      507037<br>35W 4200K      507045<br>70W 4200K      507047<br><br>44,25 €<br>230V            CDM-T-lamp<br>Halogeelamp Metaaldamp |
|   |  |  9000 |  G8,5 |  |  |   |











B15d

|   |  |  |   |   |   |  |
|---|--|--|---|---|---|--|
|   |  |       |       |  |  | B15d<br>75W            519507<br>100W          519510<br>150W          519515<br><br>5,95 €<br>230VQuarz halogeelamp |
|   |  |  1000 |  B15d |  |  |  |

R7s 78 mm





|   |  |  |  |   |   |  |
|---|--|--|--|---|---|--|
|   |  |       |      |  |  | R7s 78 mm<br>60W            519206<br><br>2,90 €<br>100W          519210<br>150W          519215<br><br>1,98 €<br>230V Quarz halogeelamp |
|   |  |  1500 |  R7s |  |  |  |

R7s 118 mm

|   |  |  |  |   |   |  |
|---|--|--|--|---|---|--|
|   |  |       |      |  |  | R7s 118 mm<br>100W          519221<br><br>1,98 €<br>200W          519222<br>300W          519223<br>500W          519225<br><br>1,48 €<br>230V Quarz halogeelamp |
|   |  |  1500 |  R7s |  |  |  |

Accessoires/ Lichtbron

Linestralamp

|   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |  |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   | Ø: 30 mm  |  |  |  |








|  |         |
|--|---------|
| Linestralamp<br>2700K, mat<br>35W, 30 cm | 590150  |
|  | 10,80 € |
| 60W, 50 cm                               | 590151  |
|  | 11,80 € |
| 2700K, helder<br>60W, 50 cm              | 590152  |
|  | 17,90 € |

HQI-T G12 70

|   |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
|  |  |  |  |  |
|   |  |   |   |  |
|   | 6000  | G12  |   |  |








|                            |            |
|----------------------------|------------|
| HQI-T G12 70W<br>WDL 3000K | 507180     |
| NDL 4000K                  | 507181     |
|                            | 69,50 €    |
| 230V                       | HQI-T-lamp |
| Halogeen<br>Metaaldamplamp |            |
| HQI-T G12 70W<br>blauw     | 510277     |
| groen                      | 510275     |
|                            | 129,00 €   |

HQI-T G12 150

|   |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
|  |  |  |  |  |
|   |  |   |   |  |
|   | 6000  | G12  |   |  |








|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| HQI-T G12 150W<br>WDL 3000K | 507190     |
| NDL 4000K                   | 507191     |
|                             | 69,50 €    |
| 230V                        | HQI-T-lamp |
| Halogeen<br>Metaaldamplamp  |            |
| HQI-T G12 150W<br>blauw     | 510357     |
| groen                       | 510355     |
|                             | 129,00     |

CDM-T G12 70

|   |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
|  |  |  |  |  |
|   |  |   |   |  |
|   | 6000  | G12  |   |  |










|   |         |
|---|---------|
| CDM-T G12 70W<br>WDL 3000K                              | 507130  |
| NDL 4000K   | 507131  |
|   | 42,50 € |
| Halogeen Metaaldamp-<br>lamp,<br>Keramische technologie |         |

CDM-T G12 150










|   |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
|  |  |  |  |  |
|   |  |   |   |  |
|   | 6000  | G12  |   |  |

|   |         |
|---|---------|
| CDM-T G12 150W<br>WDL 3000K                             | 507140  |
| NDL 4000K   | 507141  |
|   | 42,50 € |
| Halogeen Metaaldamp-<br>lamp,<br>Keramische technologie |         |










Rx7s HQI 70

|   |   |  |   |   |   |
|---|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  | Rx7s HQI 70W<br>WDL 3000K 509070<br>NDL 4200K 509071<br>17,50 €<br>230V Rx7s HQI-lamp<br>Halogeen<br>Metaaldamplamp |
|   |  |  |  |  |   |
|   | L: 12 cm  |  |   |   |   |










Rx7s HQI 150

|   |   |  |   |   |  |
|---|---|--|---|---|--|
|  |  |  |  |  | Rx7s HQI 150W<br>WDL 3000 K 509150<br>NDL 4200 K 509151<br>17,50 €<br>230V Rx7s HQI-lamp<br>Halogeen<br>Metaaldamplamp |
|   |  |  |  |  |  |
|   | L: 13,5 cm  |  |   |   |  |










Rx7s HQI 70c

|   |   |  |   |   |  |
|---|---|--|---|---|--|
|  |  |  |  |  | Rx7s HQI 70Wc<br>groen 510075<br>magenta 510076<br>blauw 510077<br>99,00 €<br>230V Rx7s HQI-lamp<br>Halogeen<br>Metaaldamplamp |
|   |  |  |  |  |  |
|   | L: 12 cm  |  |   |   |  |










Rx7s HQI 150c

|   |   |  |   |   |   |
|---|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  | Rx7s HQI 150Wc<br>groen 510155<br>magenta 510156<br>blauw 510157<br>99,00 €<br>230V Rx7s HQI-lamp<br>Halogeen<br>Metaaldamplamp |
|   |  |  |  |  |   |
|   | L: 13,5 cm  |  |   |   |   |

Rx7s CDM-TD 70






































|   |   |  |   |   |  |
|---|---|--|---|---|--|
|  |  |  |  |  | Rx7s CDM-TD 70W<br>WDL 3000K 507070<br>NDL 4200K 507071<br>39,75 €<br>230V Rx7s HQI-lamp<br>Halogeen<br>Metaaldamplamp<br><br>Keramische brander voor<br>kleurechtheid over de totale<br>levensduur. |
|   |  |  |  |  |  |
|   | L: 12 cm  |  |   |   |  |

Rx7s CDM-TD 150














|   |   |  |   |   |   |
|---|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  | Rx7s CDM-TD 150W<br>WDL 3000K 507150<br>NDL 4200K 507151<br>39,75 €<br>230V Rx7s HQI-lamp<br>Halogeen<br>Metaaldamplamp<br><br>Keramische brander voor<br>kleurechtheid over de totale<br>levensduur. |
|   |  |  |  |  |   |
|   | L: 13,5 cm  |  |   |   |   |

Accessoires/ Lichtbron


























HQI-E, E27

|   |   |   |  |  |                            |           |
|---|---|---|--|--|----------------------------|-----------|
|  |  |  |   |  | HQI E27<br>70W             |           |
|   |  |  |   |  | WDL 3000K                  | 508170    |
|   |  |  |   |  | NDL 4200K                  | 508171    |
|   |  |  |   |  | HQI E27<br>100W            |           |
|   |  |  |   |  | WDL 3000K                  | 507170    |
|  |  |  |  | NDL 4200K  | 507171                     |           |
|  |  |  |  | HQI E27<br>150W  |                            |           |
|  |  |  |  | WDL 3000K  | 509170                     |           |
|  |  |  |  | NDL 4200K  | 509171                     |           |
|   |   |   |  |  | 49,90 €                    |           |
|   |   |   |  |  | 230V                       | E27 HQI-E |
|   |   |   |  |  | Halogeen<br>Metaaldamplamp |           |














HQI-E, E40

|   |   |   |   |  |                               |         |       |
|---|---|---|---|--|-------------------------------|---------|-------|
|  |  |  |  |  | HQI-E, E40                    |         |       |
|   |  |  |  |  | NDL 250W                      | 509180  |       |
|   |  |  |  |  | NDL 400W                      | 509191  |       |
|   |   |   |   |  |                               | 79,90 € |       |
|   |   |   |   |  |                               | 230V    | HQI-E |
|   |   |   |   |  | Halogeen<br>Metaaldamplamp    |         |       |
|   |   |   |   |  | Gebruik uitsluitend met VSA's |         |       |


























HIT-T, E40

|   |   |   |  |  |                  |        |
|---|---|---|--|--|------------------|--------|
|  |  |  |   |  | HIT-T, E40       |        |
|   |  |  |   |  | 4200K, helder    | 510400 |
|   |  |  |   |  | groen            | 510405 |
|   |  |  |   |  | magenta          | 510406 |
|   |  |  |   |  | blauw            | 510407 |
|  |  |  |  |  | 129,00 €         |        |
|   |   |   |  |  | 230V             | 400W   |
|   |   |   |  |  | Ø/L: 4,5/26,5 cm |        |

CDM-R, E27






|   |   |   |   |  |                  |                   |     |
|---|---|---|---|--|------------------|-------------------|-----|
|  |  |  |  |  | CDM-R, E27       |                   |     |
|   |  |  |  |  | 3000K            | 508172            |     |
|   |  |  |  |  |                  | 99,00 €           |     |
|   |   |   |   |  |                  | 230V              | 70W |
|   |   |   |   |  |                  | Stralingshoek 40° |     |
|   |   |   |   |  | Ø/L: 5,5/13,8 cm |                   |     |

HMLI, E27






|   |   |   |  |  |                |               |
|---|---|---|--|--|----------------|---------------|
|  |  |  |   |  | HMLI 160W      |               |
|   |  |  |   |  | 4000K 3000 lm  | 506160        |
|   |  |  |   |  |                | 18,80 €       |
|   |  |  |   |  | HMLI 250W      |               |
|   |  |  |   |  | 4200K 5500 lm  | 506250        |
|  |  |  |  |  | 23,50 €        |               |
|   |   |   |  |  | 230V           | Menglichtlamp |
|   |   |   |  |  | Ø/L: 7,4/17 cm |               |

HMLI-Lichtbronnen worden met netspanning zonder voorschakelapparaten gebruikt. De lampen zijn uitgevoerd met een Wolframspiraal, die in serie met het kwikzilverdampbuis geschakeld is





PAR20, E27

|   |   |  |   |   |  |
|---|---|--|---|---|--|
|  |   |  |  |  | PAR20, E27<br>50W 24° 519725<br>75W 24° 519727<br>7,90 €<br>230V reflectorlamp |
|   |  |  |   |   |  |
| Ø/L: 6,5/8,2 cm   |   |  |   |   |  |





PAR30, E27

|   |   |  |   |   |   |
|---|---|--|---|---|---|
|  |   |  |  |  | PAR30, E27<br>75W 24° 519737<br>150W 24° 519739<br>9,90 €<br>230V reflectorlamp |
|   |  |  |   |   |   |
| Ø/L: 9,5/9,3 cm   |   |  |   |   |   |





PAR38, E27

|   |      |  |   |   |  |
|---|------|--|---|---|--|
|  | 230~ |  |  |  | PAR38, E27<br>80W 24° 519760<br>9,90 €<br>230V reflectorlamp |
|   |      |  |   |   |  |
| Ø/L: 12,2/13,6 cm   |      |  |   |   |  |






PAR56

|   |  |  |   |   |   |
|---|--|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  | PAR56<br>NSP 300W 519740<br>MFL 300W 519741<br>34,90 €<br>230V reflectorlamp<br>Let op: Effectstraler.<br>Niet geschikt voor continue |
|   |  |  |   |   |   |
| Ø: 17,5 cm  |  |  |   |   |   |

PAR64








|   |  |  |   |   |  |
|---|--|--|---|---|--|
|  |  |  |  |  | PAR64<br>500W 519742<br>79,90 €<br>230V reflectorlamp<br>Let op: Effectstraler.<br>Niet geschikt voor continue |
|   |  |  |   |   |  |
| Ø: 20 cm  |  |  |   |   |  |

Hoogglans-reflector  
SFL® PAR64








|   |   |  |   |   |   |
|---|---|--|---|---|---|
|  |   |  |  |  | SFL® PAR64 156932<br>14,80 €<br>steekklampje GY9,5 500W 519750<br>29,90 € |
|   |  |  |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |

## Accessoires/ Lichtbron








### Microlynx 6W

|   |  |  |   |  |  |
|---|--|--|---|--|--|
|  |       |       |  |  | Microlynx 6W<br>3000K 508421<br>4000K 508422<br>17,50 €<br>230V Energiespaarlamp<br>Incl. E-VSA. |
|   |  6000 |  GX53 |   |  |  |
| Ø/L: 7,5/2,1 cm   |  |  |   |  |  |








### Microlynx 6W Color

|   |  |  |   |  |   |
|---|--|--|---|--|---|
|  |       |       |  |  | Microlynx 6W Color<br>groen 508425<br>rood 508426<br>blauw 508427<br>39,90 €<br>230V Energiespaarlamp<br>Incl. E-VSA. |
|   |  6000 |  GX53 |   |  |   |
| Ø/L: 7,5/2,1 cm   |  |  |   |  |   |








### PL 18W

|   |   |  |   |  |  |
|---|---|--|---|--|--|
|  |        |       |  |  | TC-L 2G11, 4-Pins<br>18W, 2700K 508460<br>18W, 4000K 508461<br>9,90 €<br>230V Energiespaarlamp |
|   |  10000 |  2G11 |   |  |  |
| L/B/H: 22,5/4,4/2,4 cm  |   |  |   |  |  |








### PL 24W

|   |   |  |   |  |  |
|---|---|--|---|--|--|
|  |        |       |  |  | TC-L 2G11, 4-Pins<br>24W, 2700K 508440<br>24W, 4000K 508441<br>9,90 €<br>230V Energiespaarlamp |
|   |  10000 |  2G11 |   |  |  |
| L/B: 32/3,8 cm  |   |  |   |  |  |








### PL 36W

|   |   |  |   |  |   |
|---|---|--|---|--|---|
|  |        |       |  |  | TC-L 2G11, 4-Pins<br>36W, 4000K 590145<br>9,90 €<br>230V Energiespaarlamp |
|   |  12000 |  2G11 |   |  |   |
| L/B: 41,5/3,8 cm  |   |  |   |  |   |








### PL 55W

|   |   |  |   |  |   |
|---|---|--|---|--|---|
|  |        |       |  |  | TC-L 2G11, 4-Pins<br>55W, 2700K 508450<br>55W, 4000K 508451<br>11,80 €<br>230V Energiespaarlamp |
|   |  10000 |  2G11 |   |  |   |
| L/B: 53,3/3,8 cm  |   |  |   |  |   |








ELD 11W, E27

|   |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
|  |        |      |  | ELD 2-voudig E27<br>11W 2700K      508211<br>8,25 €<br>230V    Energiespaarlamp |
|   |  12000 |  E27 |  |   |
|   | Ø/L: 4,4/13,4 cm  |  |   |   |








ELD 15W, E27

|   |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
|  |        |      |  | ELD 2-voudig E27<br>15W 2700K      508415<br>9,90 €<br>230V    Energiespaarlamp |
|   |  12000 |  E27 |  |   |
|   | Ø/L: 4,5/17 cm  |  |   |   |








ELT 21W, E27

|   |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
|  |        |      |  | ELT 3-voudig E27<br>21W 2700K      508416<br>9,75 €<br>230V    Energiespaarlamp |
|   |  10000 |  E27 |  |   |
|   | Ø/L: 4,5/14,5 cm  |  |   |   |

ELT 24W, E27




|   |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
|  |        |      |  | ELT 3-voudig E27<br>24W 2700K      508417<br>9,75 €<br>230V    Energiespaarlamp |
|   |  10000 |  E27 |  |   |
|   | Ø/L: 5,2/17,3 cm  |  |   |   |

ELD 15W, E27  
Color




|   |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
|  |        |      |  | ELD 2-voudig E27 Color<br>15W, groen      508255<br>15W, rood      508256<br>15W, blauw      508257<br>9,90 €<br>230V    Energiespaarlamp |
|   |  12000 |  E27 |  |   |
|   | Ø/L: 4,5/17 cm  |  |   |   |

## Accessoires/ Lichtbron




TC-S 7W, G23

|  |   |  |
|--|---|--|
|  |    | G23 2-pins<br>7W 2700K<br>508207<br>4,80 € |
|  | 10000 G23<br>Ø/L: 3,2/13,6 cm   |  |

TC-S 9W, G23

|  |   |   |
|--|---|---|
|  |    | G23 2-pins<br>9W 2700K<br>508209<br>9W 4000K<br>508309<br>4,80 €<br>230V Energiespaarlamp |
|  | 10000 G23<br>Ø/L: 3,2/16,5 cm   |   |

TC-S 11W, G23





|  |   |   |
|--|---|---|
|  |    | G23 2-pins<br>11W 2700K<br>508310<br>11W 4000K<br>508311<br>4,80 €<br>230V Energiespaarlamp |
|  | 10000 G23<br>Ø/L: 3,2/23,5 cm   |   |

Spaart u energie met de hieronder vermelde TC-D gloeilampen!





10W staat voor 60W  
13W staat voor 75W

18W staat voor 100W  
26W staat voor 2 x 75W





TC-D 10W G24d-1

|   |   |  |
|---|---|--|
|  |    | G24d-1 2-pins<br>10W 2700K<br>508210<br>9,90 € |
|   | 10000 G24-d-1<br>Ø/L: 4/10,7 cm   |  |





TC-D 13W G24d-1

|   |   |  |
|---|---|--|
|  |    | G24-d1 2-pins<br>13W 3500K<br>508213<br>13W 4000K<br>508313<br>8,90 €<br>230V Energiespaarlamp |
|   | 10000 G24-d-1<br>Ø/L: 4,1/13,5 cm   |  |





TC-D 18W G24d-2

|   |   |  |
|---|---|--|
|  |    | G24-d2 2-pins<br>18W 2700K<br>508218<br>18W 4000K<br>508318<br>8,90 €<br>230V Energiespaarlamp |
|   | 10000 G24-d-2<br>Ø/L: 4,1/15,1 cm   |  |





TC-D 26W G24d-3

|   |   |  |
|---|---|--|
|  |    | G24d-3 2-pins<br>26W 2700K<br>508226<br>26W 4000K<br>508326<br>8,90 €<br>230V Energiespaarlamp |
|   | 10000 G24-d-3<br>Ø/L: 4,1/17 cm   |  |





TC-DE 13W G24q-1

|   |   |  |   |  |  |
|---|---|--|---|--|--|
|  |  |  |  |  | G24q-1 4-pins<br>13W 3000K 508212<br>13W 4000K 508312<br>8,90 €<br>230V Energiespaarlamp |
|   | 10000   | G24q-1   |   |  |  |
|   | Ø/L: 4,1/13,1 cm  |  |   |  |  |

TC-DE 18W G24q-2

|   |   |  |   |  |  |
|---|---|--|---|--|--|
|  |  |  |  |  | G24-q2 4-pins<br>18W 3000K 508220<br>18W 4000K 508320<br>8,90 €<br>230V Energiespaarlamp |
|   | 10000   | G24q-2   |   |  |  |
|   | Ø/L: 4,1/17 cm  |  |   |  |  |





TC-DE 26W G24q-3

|   |   |  |   |  |  |
|---|---|--|---|--|--|
|  |  |  |  |  | G24q-3 4-pins<br>26W 3000K 508222<br>26W 4000K 508322<br>8,90 €<br>230V Energiespaarlamp |
|   | 10000   | G24q-3   |   |  |  |
|   | Ø/L: 4,1/17 cm  |  |   |  |  |





Let op! Alle T-5 en T8-Lichtbronnen (Ringbuizen uitgesloten) zijn in de aangegeven verpakkingseenheden beschikbaar of met bijbetaling de 3-voudige verpakking zoals hieronder vermeld staat:

|   |                    |                 |         |
|---|--------------------|-----------------|---------|
| Meerprijs voor T5 Lichtbron in 3-voudige verpakking | 8W, 13W, 24W       | Art.-Nr.:980010 | 5,00 €  |
| Meerprijs voor T5 Lichtbron in 3-voudige verpakking | 21W, 28W, 39W, 54W | Art.-Nr.:980011 | 5,00 €  |
| Meerprijs voor T5 Lichtbron in 3-voudige verpakking | 35W                | Art.-Nr.:980012 | 15,00 € |
| Meerprijs voor T8 Lichtbron in 3-voudige verpakking | 18W                | Art.-Nr.:980013 | 5,00 €  |





T5 Lichtbron  
8W

|   |   |  |   |  |  |
|---|---|--|---|--|--|
| 3-voudige verpakkingen zijn met meerprijs mogelijk zie bovensta-<br> |  |  |  |  | T5, steekfitting<br>2700K 8W 591293<br>4000K 8W 591294<br>3,95 € per stuk<br>230V Energiespaarlamp |
|   | 10000   | G5   |   |  |  |
|   | Ø/L: 1,6/28,8 cm  |  |   |  |  |

T5 Lichtbron  
13W

|   |   |  |   |  |  |
|---|---|--|---|--|--|
| 3-voudige verpakkingen zijn met meerprijs mogelijk zie bovensta-<br> |  |  |  |  | T5, steekfitting<br>2700K 13W 591295<br>4000K 13W 591296<br>6,90 € per stuk<br>230V Energiespaarlamp |
|   | 10000   | G5   |   |  |  |
|   | Ø/L: 0,7/53 cm  |  |   |  |  |

T5 Lichtbron  
21W

|   |   |  |   |  |   |
|---|---|--|---|--|---|
| 3-voudige verpakkingen zijn met meerprijs mogelijk zie bovensta-<br> |  |  |  |  | T5, steekfitting<br>3000K 21W 548021<br>4000K 21W 548121<br>7,90 €<br>230V Energiespaarlamp |
|   | 10000   | G5   |   |  |   |
|   | Ø/L: 1,6/85 cm  |  |   |  |   |

## Accessoires/ Lichtbron

### T5 Lichtbron 24W

|   |  |  |  |  |   |
|---|--|--|--|--|---|
| 3-voudige verpakkin-<br>gen zijn met meerprijs<br>mogelijk zie informatie<br>pag. 487 |  |  |  |  | T5<br>3000K 24W      548024<br>4000K 24W      548124<br>9,90 € per stuk<br>230V    Energiespaarlamp |
|   |  |  |  |  |   |
| Ø/L: 1,6/55 cm  |  |  |  |  |   |

### T5 Lichtbron 28W

|   |  |  |  |  |   |
|---|--|--|--|--|---|
| 3-voudige verpakkin-<br>gen zijn met meerprijs<br>mogelijk zie informatie |  |  |  |  | T5<br>3000K 28W      548028<br>4000K 28W      548128<br>8,90 € per stuk<br>230V    Energiespaarlamp |
|   |  |  |  |  |   |
| Ø/L: 1,6/115 cm   |  |  |  |  |   |

### T5 Lichtbron 35W

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| 3-voudige verpakkin-<br>gen zijn met meerprijs<br>mogelijk zie informatie |  |  |  |  | T5<br>3000K 35W      548035<br>4000K 35W      548135<br>12,90 € per stuk<br>230V    Energiespaarlamp |
|   |  |  |  |  |  |
| Ø/L: 1,6/145 cm   |  |  |  |  |  |

### T5 Lichtbron 39W

|   |  |  |  |  |   |
|---|--|--|--|--|---|
| 3-voudige verpakkin-<br>gen zijn met meerprijs<br>mogelijk zie informatie |  |  |  |  | T5<br>3000K 39W      548039<br>4000K 39W      548139<br>9,90 € per stuk<br>230V    Energiespaarlamp |
|   |  |  |  |  |   |
| Ø/L: 1,6/85 cm  |  |  |  |  |   |

### T5 Lichtbron 54W

|   |  |  |  |  |   |
|---|--|--|--|--|---|
| 3-voudige verpakkin-<br>gen zijn met meerprijs<br>mogelijk zie informatie |  |  |  |  | T5<br>3000K 54W      548054<br>4000K 54W      548154<br>9,90 € per stuk<br>230V    Energiespaarlamp |
|   |  |  |  |  |   |
| Ø/L: 1,6/115 cm   |  |  |  |  |   |

### T5 Lichtbron Color 21W


|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| 3-voudige verpakkin-<br>gen zijn met meerprijs<br>mogelijk zie info pag.<br>487 |  |  |  |  | T5 Lichtbron Color<br>groen 21W      548165<br>rood 21W      548166<br>blauw 21W      548167<br>23,50 € per stuk<br>230V    Energiespaarlamp |
|   |  |  |  |  |  |
| Ø/L: 1,6/85 cm  |  |  |  |  |  |

### T5 Lichtbron Color 24W

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| 3-voudige verpakkin-<br>gen zijn met meerprijs<br>mogelijk zie info pag. |  |  |  |  | T5 Lichtbron Color<br>groen 24W      548185<br>rood 24W      548186<br>blauw 24W      548187<br>23,50 € per stuk<br>230V    Energiespaarlamp |
|  |  |  |  |  |  |
| Ø/L: 1,6/55 cm   |  |  |  |  |  |

T5 Lichtbron  
Color 35W

3-voudige verpakkingen zijn met  
meerprijs mogelijk zie info pag.




|                 |    |  |  |
|-----------------|----|--|--|
|                 |    |  |  |
| 10000           | G5 |  |  |
| Ø/L: 1,6/145 cm |    |  |  |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| T5 Lichtbron Color |                  |
| groen 35W          | 548175           |
| rood 35W           | 548176           |
| blauw 35W          | 548177           |
| 29,90 € per stuk   |                  |
| 230V               | Energiespaarlamp |

T8 Lichtbron  
Color 18W

3-voudige verpakkingen zijn met  
meerprijs mogelijk zie info pag.




|                |     |  |  |
|----------------|-----|--|--|
|                |     |  |  |
| 10000          | G13 |  |  |
| Ø/L: 2,6/59 cm |     |  |  |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| T8 Lichtbron Color |                  |
| groen18W           | 548205           |
| rood 18W           | 548206           |
| blauw18W           | 548207           |
| 9,90 € per stuk    |                  |
| 230V               | Energiespaarlamp |

T8 Lichtbron  
Color 36W

3-voudige verpakkingen zijn met  
meerprijs mogelijk zie info pag.



|                 |     |  |  |
|-----------------|-----|--|--|
|                 |     |  |  |
| 10000           | G13 |  |  |
| Ø/L: 2,6/120 cm |     |  |  |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| T8 Lichtbron Color |                  |
| groen36W           | 548195           |
| rood 36W           | 548196           |
| blauw36W           | 548197           |
| 12,90 € per stuk   |                  |
| 230V               | Energiespaarlamp |

T5 Ringbuis  
22W



|            |       |  |  |
|------------|-------|--|--|
|            |       |  |  |
| 10000      | 2GX13 |  |  |
| Ø: 22,5 cm |       |  |  |

|             |                  |
|-------------|------------------|
| T5 Ringbuis |                  |
| 3000K 22W   | 548220           |
| 4000K 22W   | 548221           |
| 29,90 €     |                  |
| 230V        | Energiespaarlamp |

T5 Ringbuis  
40W



|          |       |  |  |
|----------|-------|--|--|
|          |       |  |  |
| 10000    | 2GX13 |  |  |
| Ø: 30 cm |       |  |  |

|             |                  |
|-------------|------------------|
| T5 Ringbuis |                  |
| 2700K 40W   | 548240           |
| 4000K 40W   | 548241           |
| 29,90 €     |                  |
| 230V        | Energiespaarlamp |

T8 Ringbuis  
32W



|            |      |  |  |
|------------|------|--|--|
|            |      |  |  |
| 10000      | G10q |  |  |
| Ø: 30,5 cm |      |  |  |

|             |                  |
|-------------|------------------|
| T8 Ringbuis |                  |
| 3000K 32W   | 548230           |
| 4000K 32W   | 548231           |
| 8,90 €      |                  |
| 230V        | Energiespaarlamp |

T8 Ringbuis  
40W



|            |      |  |  |
|------------|------|--|--|
|            |      |  |  |
| 10000      | G10q |  |  |
| Ø: 40,6 cm |      |  |  |

|             |                  |
|-------------|------------------|
| T8 Ringbuis |                  |
| 3000K 40W   | 548210           |
| 4000K 40W   | 548211           |
| 8,90 €      |                  |
| 230V        | Energiespaarlamp |