



LIM®
Light In



LIM® - Light in Motion

Buitengewone sferen door het mengen van kleuren met de Multicolor-boxen en Licht-modules van het LIM®-Lichtstelsel.

Door middel van RGB-kleurenmenging met gekleurde TL's (basiskleuren rood, groen en blauw) kan men een veelvoud van kleuren weergeven, van daglicht tot het complete kleurenspectrum. Zelfs pastelkleuren homogeen weergegeven zijn geen probleem.

De LIM®-Lichttechniek biedt u een heel scala toepassingsmogelijkheden: Op verkoop-presentatiegebied zorgen de oplichtende van kleurwisselende lichtplafonds en lichtwanden voor speciale aandacht. In kantoren stuurt u de hoeveelheid licht, de kleur en helderheid van een complete etage. In de foyer of ontvangstruimte van hotel-restaurant creëert u met de LIM®-Lichtelementen een steilvolle ambiance. In dokterspraktijken en ziekenhuizen biedt de LIM®-Lichttechniek bijzondere lichtoplossingen geheel naar wens, functioneel of meer decoratief.

Met een RGB-Masterlichtbox kunnen maximaal 200 RGB-Slave Lichtboxen aangestuurd worden. Bij de installatie van de lichtboxen dient men rekening te houden met het maximale aantal per stroomkring (per 16 Ampere max. 30 RGB-Slave Lichtboxen) De toegepaste TL buizen moeten van hetzelfde fabrikaat zijn en uit dezelfde "batch", om een gelijkmatige kleurweergave te waarborgen.

Met het LIM® RGB-bedieningspaneel kunt u (gecombineerd met de RGB-Master Lichtboxen of RGB-Master Lichtmodules) kleur en lichtsterkte instellen welke daarna simpel zijn op te roepen door middel van de diverse toetsen. Er kunnen 4 lichtscenen worden geprogrammeerd en opgeroepen. Ook dynamische weergave van de ingestelde scènes is mogelijk door middel van de te kiezen "wait" en "fade" time. 4 verschillende programma's met elk 8 scènes zijn al voorgeprogrammeerd. Verdere features zijn: paniekschakeling, externe schakelingang, variabele tijdsinterval en nog veel meer. Een comfortabel systeem, waarvoor geen systeemkennis nodig is en via het bedieningspaneel door elke leek probleemloos te bedienen is.

LIM® Lichtmodule 3x 36W
Design by CDC



230~	3 E-VSA incl.		
			1xRood 1xGroen 1xBlauw
incl.	G13		6,6
L/B/T: 123/19/9 cm			

RGB-Master-Licht-module 3x 36 Watt met geïntegreerde signaalconverter 1-10V en bedieningspaneel 158020 798,00 €

RGB-Slave-Lichtmodule 3x 36Watt zonder signaalconverter, voor Stuurspanning 1-10V 158021 329,00 €
T8 3x 36W

Multicolor-Lichtmodule

Bijzondere homogene lichtuitstraling universeel inzetbaar als lichtwand door simpele montage op een wand met daarvoor een diffuserwand. Al naar gelang de toepassing is de afstand tussen lichtmodule en voorzijde 20 cm of meer.

De te gebruiken lichtbronnen moeten van hetzelfde fabrikaat zijn en 100 uur bij 100% in branden, dit om een gelijkmatige kleurverdeling en kleurechtheid te waarborgen.

Specificaties sturen wij u op aanvraag graag toe.

LIM® controller



Speciale Productserie/ LIM®-Light in Motion

LIM® Lichtbox

Design by CDC



230~	3 E-VSA incl.		
	2xrood	Acryl- plaat incl.	35
incl.	G13		14,7

L/B/H: 62/62/16-25 cm

Multicolor-Lichtbox
Bijzondere homogene
lichtuitstraling, geschikt
voor toepassing in systeem-plafonds (62x62 cm rastermaat).
RGB-Master-Lichtbox met geïntegreerde signaalconverter 1-10V en bedieningspaneel.

158000 ▼
990,00 €

RGB-Slave-Lichtbox
zonder signaalconverter,
Stuurspanning 1-10V


158001 ▼
575,00 €

T8 6x 18W



**Adapter-Raam
RGB Module**
voor toepassing in systeem-plafonds.
59,5 x 59,5 cm

158030 ▼
99,00 €



226

RGB-LED Light Panel

Design by CDC



230~	net- voed		
incl.	20	Staal	5,7

L/B/H: 60/60/9,5 cm

RGB-LED Light Panel
met bijzondere homogene
lichtuitstraling voor
toepassingen in systeem-
plafonds (60x60 cm).

158100 ▼
1.190,00 €

**RGB-LED
Master-Light panel**
met geïntegreerde signaalconverter 0-10V en bedieningspaneel

**RGB-LED
Slave-Light panel** zonder
signaalconverter, voor
stuurspanning 0-10V
158101 ▼
690,00 €

Adapter-Raam
Voor het passend maken
van de lichtmodules in
een 62x62 cm systeem-
plafond.


158110
89,50 €






Stage Factory Line®






228





Speciale Productserie/ Stage Factory Line®

SFL® PAR16






	12~	Trafo excl.			SFL® PAR16 chrom 156612 29,90 € MR16 50W max. Vrij kabeleinde: 18 cm
			180°	350°	
	excl.	GU5,3	Alu	0,15	
	L/B/H: 14,7/7,3/7,3 cm				

Barndoors
SFL® PAR16






			0,07	Barndoors SFL® PAR16 chrom 156802 19,90 € voor SFL® PAR16
	L/B/H: 20,5/20,5/1 cm			

230

SFL® PAR20 G

	230~			SFL® PAR20 chrom 156632 34,90 € GU10 50W max. incl. randaarde stekker. Kabel-L: 30 cm	
			180°		350°
	excl.	GU10	Alu		0,3
	L/B/H: 16,6/8,2/8,2 cm				




SFL® PAR20 P

	230~			SFL® PAR20 chrom 156622 34,90 € E27, PAR 20 50W max. incl. randaarde stekker. Kabel-L: 30 cm	
			180°		350°
	excl.	E27	Alu		0,3
	L/B/H: 16,6/8,2/8,2 cm				






Barndoors
SFL® PAR20

			0,08	Barndoors SFL® PAR20 chrom 156812 24,90 € Voor SFL® PAR20
	L/B/H: 21,5/21,5/1 cm			

SFL® C-Haken
16/20

			0,2	SFL® C-Haken 16/20 156902 4,80 € Voor SFL® PAR16/20
	Klembereik max. 35 mm			

SFL® PAR36 ES111

	230~				SFL® PAR36 ES111 chrom 156722 49,90 € ES111 75W max. incl. randaarde stekker. Kabel-L: 100 cm
			180°	350°	
	excl.	GU10	Alu	0,7	
	L/B/H: 22/16,2/16,2 cm				






Barndoors
SFL® PAR36

				0,4	Barndoors SFL® PAR36 chrom 156822 29,90 € Für SFL® PAR36
	L/B/H: 47/47/2 cm				






SFL® C-Haken
36-64

				0,36	SFL® C-Haken 1Stk. 156912 9,90 € Für SFL® PAR36 / 56 / 64
	L/B/H: 12,3/6,6/2,5 cm Klembereik max. 60 mm				






PAR16 Mesh

	230~				PAR16 Mesh zilver 922154 29,90 € GU10 50W max. Vrij kabeleinde: 15 cm
			180°	350°	
	excl.	GU10	Alu	0,11	
	Ø/L: 10/22 cm				

PAR20 Mesh

	230~				PAR20 Mesh zilver 922164 42,90 € E27 PAR20 75W max. Vrij kabeleinde: 15 cm
			180°	350°	
	excl.	E27	Alu	0,55	
	Ø/L: 16/27 cm				

PAR30 Mesh

	230~				PAR30 Mesh zilver 922174 49,90 € E27 PAR30 150W max. Vrij kabeleinde: 15 cm
			180°	350°	
	excl.	E27	Alu	0,68	
	Ø/L: 18/35 cm				



SFL® PAR56
HV




230~			
		180°	350°
excl.	GX16d	Alu	1,5

L/B/H: 37/22,8/22,8 cm
Kabel-L: 100 cm

SFL® PAR56 chrom	HV 156602
	69,50 €
PAR56 GX16d	300W
incl. randaarde stekker.	
LM PAR56	300W
NSP 15°	519740
MFL 30°	519741
	34,90 €

Barndoors
SFL® PAR56



		Alu	0,54
--	--	-----	------

L/B/H: 58/58/2 cm

Barndoors SFL® PAR56 L chrom	156832
	39,90 €
Voor SFL® PAR56	

SFL® PAR56
T 70



230~	C-VSA incl.		
		180°	
	G12	Alu	3,5
L/B/H: 37/22,8/22,8 cm			

SFL® PAR56 lang HV chrom	156662
	189,00 €
HQI-T/CDM-T	70W
incl. randaarde stekker Kabel-L: 100 cm	
Halogeen Metaaldamp- lamp	
HQI-T 70W	
WDL 3000K	507180
NDL 4000K	507181
	69,50 €

SFL® PAR56
T 150



230~	C-VSA incl.		
		180°	
	G12	Alu	4,5
L/B/H: 37/22,8/22,8 cm			

SFL® PAR56 lang HV chrom	156672
	199,00 €
HQI-T	150W
incl. randaarde stekker Kabel-L: 100 cm	
Armatuur is niet geschikt voor lampen met een keramische brander!	
Halogeen-Metaaldamp- lamp	
HQI-T 150W	
WDL 3000K	507190
NDL 4000K	507191
	69,50 €

SFL® PAR56
TS 70



230~	C-VSA incl.		
		180°	
	RX7s	Alu	3,5
L/B/H: 37/22,8/22,8 cm			

SFL® PAR56 lang HV chrom	156682
	189,00 €
HQI-TS/CDM-TS	70W
incl. randaarde stekker Kabel-L: 100 cm	
Halogeen-Metaaldamp- lamp	
HQI-TS 70W	
WDL 3000K	509070
NDL 4200K	509071
	24,90 €

SFL® PAR56
TS 150



230~	C-VSA incl.		
		180°	
	RX7s	Alu	4,5
L/B/H: 37/22,8/22,8 cm			

SFL® PAR56 lang HV chrom	156692
	199,00 €
HQI-TS/CDM-TS	150W
incl. randaarde stekker Kabel-L: 100 cm	
Halogeen-Metaaldamp- lamp	
RX7s HQI-TS 150W	
WDL 3000K	509150
NDL 4200K	509151

Geschikte gekleurde
licht-bronnen zie pag





SFL® PAR64 HV



230~	Alu		
		180°	350°
excl.	excl.	GX16d	1,4
L/B/H: 42/25,5/25,5 cm			

SFL® PAR64 HV chrom	156702
	69,50 €
PAR64	500W max.
incl. randaarde stekker.	
PAR64 Lichtbron 500W incl. Reflector HFL 30°	519742

Hoogglans
Reflector



Ø/L :20,5/11 cm			
Niet voor het gebruik met kleuren- folie geschikt (smeltgevaar)!			

Hoogglans-Reflector SFL® PAR64	156932
	14,80 €
Steeklampje GY9,5 500W	519750
	29,90 €

SFL® kleurenfolie



L/B: 75/50 cm			

SFL® kleurenfolie	
blauw	156917
groen	156915
geel	156914
oranje	156919
rood	156916
	14,80 €
Voor SFL® PAR spots 500W max.	










Keraflex






	12~	Trafo excl.			Spiegelarmatuur Keraflex Glas wit chrom 146362 24,90 €	
	 excl.	G4		0,15		Steeklampje 20W max.
	Kop-Ø/L: 4,4/22,4 cm kabelnlengte: ca. 15 cm Klembereik: max. 7,2 mm					



Mibo

	230~	IP21			Spiegelarmatuur Mibo Glas deels gesatineerd chrom 146392 39,90 €	
						G9 2x 25W max.
	 excl.	G9	Glas	0,3		
Glas-Ø: 3,3 cm B/H/D: 22/13/16 cm Klembereik: max. 6,5 mm						

Mibo Straight

	230~	IP21			Spiegelarmatuur Mibo Straight Glas deels gesatineerd chrom 146390 39,90 €	
						G9 2x 25W max.
	 excl.	G9	Glas	0,35		
Glas-Ø: 3,3 cm B/T/H: 22/10/3,3 cm Klembereik: max. 6,5 mm						




Schilderij lamp 8W



230~	E-VSA incl.		
		180°	
excl.	G5	Staal	0,70
B/H/D: 36/5,5/22 cm			

Schilderij lamp 8W	
chrom	146572
antiek-messing	146573
	79,90 €
T5	8W
De opgegeven maat van het draaibereik geldt voor de pendel	

Schilderij lamp 13W



230~	E-VSA incl.		
		180°	
excl.	G5	Staal	0,85
B/H/D: 59/5,5/22 cm			

Schilderij lamp 13W	
chrom	146582
antiek-messing	146583
	89,50 €
T5	13W
De opgegeven maat van het draaibereik geldt voor de pendel	



L-Line 60
Design by CDC




230~	IP43			L-Line 60 zilver-grijs	157414
		E-VSA excl.		T5	149,00 €
excl.	G5	Alu		24W	
Buitenmaat-L/B/H: 60/7/7 cm Uitsparing-L/B/H: 60/3,5/3,5 cm					

Lambat



230~	schakel. incl.			Lambat met Keramik lampkop zilver-grijs	146221
		90°	350°		79,90 €
excl.	G9	Alu		G9	40W max.
L/B/H: 67/11/6 cm					



Ived Goose Rozet

Design by CDC



230V 350mA	E-VSA incl.			Ived Goose Rozet LED wit 146511 119,00 €
 incl.		Alu	0,25	Power LED 1W
L/B/H: 36,5/8/5 cm Kop-Ø: 3,5 cm				




Ived Goose inbouw

Design by CDC



230V 350mA	E-VSA incl.			Ived Goose Inbouw LED wit 146521 119,00 €
 incl.		Alu	0,25	Power LED 1W
L/B/H: 34/8/5 cm Kop-Ø: 3,5 cm				incl. inbouwdoos voor muurwerk en holle wand.





Ived Goose
Design by CDC



230V 350mA	E-VSA incl.		
 incl.		Alu	0,4
Rozet-D/Ø: 3/8 cm Kop-H/Ø: 3,2/3,5 cm Pendel-L: 28,5 cm Totaal-L: 40 cm			

Ived Goose chrom/LED wit	146552
	119,00 €
PowerLED	1W


Ived Displayspot
Design by CDC / FGL



230V 350mA	E-VSA incl.		
 incl.		Alu	0,35
Kop-Ø/H: 2,9/3 cm Pendel-L: 30 cm			

Ived Displayspot chrom	146562
	119,00 €
zilver-grijs	146564
	99,00 €
PowerLED	1W

Ived LED Spot



350mA	E-VSA excl.		
 incl.	0,045	Ø/H: 3,5/6 cm	

Ived LED Spot chrom/LED wit	170491
	49,90 €
PowerLED	1W



Fili met Klem

Design by CDC




230~	Decoring excl.			Fili met Klem	
		90°	270°	zilver-grijs	146452
excl.	excl.	GU10	0,3		49,90 €
Kop-Ø/L/H: 4,3/54/10 cm Klembereik: max. 8 cm				GU10	50Wmax.
				ES111	75W max.
				PAR20	75W max.


Fili met Rozet

Design by CDC




230 ~	Decoring excl.			Fili met Rozet	
		30°	270°	zilver-grijs	146482
excl.	excl.	GU10	0,3		49,90 €
Kop-Ø/L/H: 4/53/7,5 cm				GU10	50Wmax.
				ES111	75W max.
				PAR20	75W max.
				schakelaar incl.	
				Decoring zie pagina 461.	





243

Hibit
Design by FGL



230 ~			
excl.	excl.		

Kop-Ø/L/H: 4,3/44/24 cm
Kabel-L: 60 cm

Hibit zilver-grijs	146462
	39,90 €
GU10	50W max.
ES111	75W max.
PAR20	75W max.
incl. 2 Montagebeugels.	

Speciale Productserie/ Display-/Spiegel-/Pendel spots

Minispot MR11



230~ 12~	E-Trafo incl.		
		Kunst- stof	0,14
L/B/H: 8,5/4,5/27 cm			

Minispot MR11 zilver-grijs	146442
	39,90 €
MR11	35W max.

Neat Flex



230~	Deco- ring incl.		
	Schakel. incl.		snoer met stek- ker
	GU10	Alu	0,5
L/B/H: 40/7/2,5 cm			

Neat Flex zilver-grijs	146372
	49,90 €
GU10	50W max.
Opmerking: Kabel verwijderbaar!	

244


Neat Flex Plaat



230~	Deco- ring incl.		
			6,5 cm
	GU10		0,25
Ø/L: 8,5/36 cm			

Neat Flex met plaat zilver-grijs	146432
	39,90 €
GU10	50W max.
Geschikt voor hollewand dozen.	

Neat Flex met displayklem



230~	Deco- ring incl.		
			leiding met stekker 1,8 m
	GU10	Alu	0,5
L/B/H: 40/7/2,5 cm Klembereik: 17-36 mm			

Neat Flex met klem zilver-grijs	146422
	39,90 €
GU10	50W max.

Displayleuchte
BL 20



230~ 12~	C-trafo incl.		
		schakel. incl.	
 incl.	G4		0,66
spot-H: 48 cm plaat-B/H: 3,1/5 cm			

Displayspot BL 20
146311
29,90 €
MR16 20W max.
Met stekkertrafo en schakelaar in
het 1,6 m lange aansluitsnoer.


Display ADL 50/MR16



12~	Trafo excl.		
		350°	
 excl.	GU5,3	Lei-	0,33
Ø/H: 3,5/6 cm Pendel: ca. 37 cm			

Display ADL 50/MR16
chrom 146312
14,90 €
MR16 50W max.


Display ADL 50/GU10



230~			
		90° 200°	
 excl.	GU10		0,3
Ø/H: 3,5/9 cm Pendel: ca. 46 cm			

Display ADL 50/GU10
chrom 146332
19,90 €
GU10 50W max.
Inclusief aansluitbox.

Lilin Display
Design by CDC



12~	Trafo excl.		
		90° 350°	
 excl.	GY6,35	alu gean-	0,225
Totale lengte: 67 cm Kop-Ø/H: 3,2/10 cm Klembereik: max.5 cm Max. reikwijdte: 50 cm			

Lilin Display
zilver-grijs 134026
59,50 €
Osram Ministar 35W max.
Lichtbron is in het armatuur in
hoogte verstelbaar, daardoor
verblindingsvrij.