










# Apollo






Lamphouder  
Stick

	12~			Lamphouder Stick		
	 excl.	 G5,3			 0,06	zwart 180180 wit 180181
	L: 8 cm				MR16 35W max. 14,90 €	





Lamphouder  
zwenkbaar

	12~			Lamphouder	
	 G5,3				2 stuks zwart 180080 wit 180081 zilver 180082
	 excl.	 excl.	 0,07		14,90 € MR16 35W max. Steeklampje 35W max.

Apollo Rail

	12~	25A max.			Apollo Rail 1m 2 stuks zwart 180000 wit 180001 alu-satin 180002 39,90 €
			Alu	1,5	
	B/H: 1,6/1,2 cm				


Apollo Rail

	12~	25A max.			Apollo Rail 2m alu-gesatineerd 180012 39,90 €
			Alu	1,5	
	B/H: 1,6/1,2 cm				

Aansluiting

				0,08	Aansluiting zwart 180060 wit 180061 zilver 180062
	L/B/H: 11/2/1,8 cm				




Flexverbinder

				0,06	Flexverbinder zwart 180030 7,90 € wit 180031 6,90 €
	L/B/H: 14,5/2/1,8 cm				

Doorverbinder

				0,04	Doorverbinder/2 stuks zwart 180040 wit 180041 zilver 180042
	L/B/H: 5,3/2/1,8 cm				

Wandhouder

				0,04	Wandhouder/4 stuks zwart ▼ 180160 wit ▼ 180161 9,90 €
	Opmerking: Bij toepassing van wandhouders (180160 of 180161) heeft u een aansluiting (180060 of 180061) nodig, om de Apollo-trafo's te kunnen gebruiken!				

Eindkappen

				0,03	Eindkappen 2 Stuks zwart 180050 wit 180051 zilver 180052 5,95 €
	L/B/H: 3,6/1,6/1,8 cm				





## Spanningsrail-Systemen/ Apollo LV-Rail

180

### T-Verbinder

	   	T-Verbinder zwart ▼ 180210 wit ▼ 180211 zilver ▼ 180212 12,90 €
	L/B/H: 9,6/5,6/2,2 cm	

### Apollo, electr. Rail- trafo





	230/12~   	Apollo Railtrafo zwart 182150 wit 182151 zilver-grijs 182152 69,50 €
	L/B/H: 18,4/4,4/4,5 cm	

**Opmerking:**  
Bij gebruik van electronische trafo's mag de railenlge de 2 meter niet overschrijden!





Meer transformatoren voor uw installatie zie pag. 466-468.

### Apollo Duo, electr. Rail- trafo

Design by CDC


	230/12~   	Apollo Duo Railtrafo zilver-grijs 182162 69,50 €
	L/B/H: 30/4,7/4 cm	

### Design Behuizing II

	Staal   	Design Behuizing II zilver-grijs 459912 34,90 €
	L/B/H: 26,4/21,2/4 cm	



# Wave




## Spanningsrail-Systemen/ Wave LV-Stangensysteem

### Sail Glas

	12~			
	excl.	G4	Glas	0,12
	L/B/H: 12/8/6,5 cm			


Sail Glas  
wit, gesatineerd 138841  
23,50 €  
Steeklampje 20W max.

### Space

	12~			
	excl.	G5,3	Alu	0,29
	L/B/H: 12/8/6,5 cm			


Space  
Adapter zilver-grijs 138832  
Spot chroom 22,50 €  
MR16 50W max.

### Star

	12~			
	excl.	GU5,3	Alu/ Glas	0,31
	L/B/H: 8,6/5,2/7,6 cm			


Star  
chrom/wit 138881  
chrom/blauw ▼ 138887  
34,90 €  
MR16 50W max.

### Syros

	12~			
	excl.	G5,3		0,12
	L/H: 7,4/13 cm			

Syros  
chrom 138842  
19,90 €  
MR16 50W max.







### QRB Spot, chroom

	12~			
	excl.	G53		0,15
	L/B: 13/6 cm			

QRB Spot  
chrom 138882  
19,90 €  
QRB111 50W max.

Opmerking: De afgebeelde spots worden hoofdzakelijk incl. Wave adapter geleverd.

Lighttube  
Design by CDC

	12~				Lighttube Glas gesatineerd zilver-grijs 138848 38,00 €	
		 350°				Steeklampje 2x 20W max.
	 excl.	 G4	Glas	 0,25		
	Ø/L/H: 4,2/20/10,5 cm					



Big Sura Pendel

	12~				Big Sura Pendel Adapter zilver-grijs Kop wit/chroom 138871 49,00 €	
			 1,6 m			Steeklampje 50W max.
	 excl.	 GY6,35	Keram.	 0,4		
	Kop-Ø/H: 9/9,5 cm					

Wave stangen systeem

	12~	25A max.			Stangen recht, 70 cm 1 Set chrom 138800 12,90 €
			Ø6 mm	 0,32	

Kabel Aansluiting

				 0,06	Kabel aansluiting 1 Set chrom 138808 5,95 €
	L: 25 cm				

90°- Hoek


				 0,04	90°- Hoek/chroom 85 mm, binnen 138804 115 mm, buiten 138805 4,40 €
	Voor spoorbreedte 3 cm.				

Wave Systeem ophanging







				 0,08	Plafondophanging Stand- daard verstelbaar 16-28 cm chrom/zilver-grijs 138806 5,95 €
	Voet-Ø: 1 cm Spoorbreedte 3 cm				

# Spanningsrail-Systemen/ Wave LV-Stangensysteem

## Wave Eindkappen

					Wave Eindkappen zilver-grijs/2 stuks 138807 2,40 €
	Voor Spurbreedte 3 cm.				

## Wave Systeem-Verbinders

	Systeemverbinders		Systeemverbinders chrom/10 stuks 138809 9,90 € Hoekverbinder chrom/2 stuks 138803 6,90 € Geïsoleerde verbinder zwart/2 stuks 138830 1,20 € L/B/H: 4,5/3/4,8 cm	
		Hoekverbinder		
				Geïsoleerde verbinder
				

## Arte 300


	230~ 12~	300 VA			Arte 300 chrom 167032 zilver 167039 199,00 €
		Ring- kern trafo			
			Staal		
	Trafo-Ø/H: 16/9,5 cm				

## Wave Trafo 100 VA

	230~ 12~	100 VA			Wave Trafo 100VA chrom 138812 79,90 €
		Ring- kern trafo			
			Staal		
	Trafo-Ø/H: 12,5/9,5 cm				

## Wave Trafo 200 VA

	230~ 12~	200 VA			Wave Trafo 200VA chrom 138822 129,00 €
		Ring- kern trafo			
			Staal		
	Trafo-Ø/H: 15,5/11,5 cm				



# Draadsysteem

Pen

	12~				Pen Glas gesatineerd 139221 15,95 € Steeklampje 20W max.	
			28 max.			
	excl.		G4			0,12
	Ø/L: 2/10 cm					

Kardan Riff

	12~				Kardan Riff Glas gesat. 139211 19,90 € Steeklampje 35W max.	
			15,5			
	excl.		GY6,35			0,28
	Ø/L: 9/7 cm					

Zeil armatuur





	12~				Zeil armatuur chroom 186451 19,90 € Steeklampje 20W max.	
			10-30			
	excl.		G4			0,15
	Zeil-L/B: 26/29 cm					

Sail






	12~				Sail Glas gesatineerd chroom 181252 29,90 € Steeklampje 35W		
			15				
	excl.		G5,3	Glas			0,18
	L/B/H: 12/8/9,5 cm						

## Spanningsrail-Systemen/ LV-Draadsysteem





Sura, chroom

	12~				Sura, chroom Scherm wit 181232 29,90 € Steeklampje 50W max.
					
	excl.	GY6,35	Alu/ Keram.	0,25	
	Ø/B/H: 6,5/16,5/12 cm				






Sura Pendel chroom

	12~				Sura Pendel, chroom Scherm wit 181242 39,90 € Steeklampje 50W max.
			 ,5 m		
	excl.	GY6,35	Alu/ Keram.	0,3	
	Ø/B/H: 6,5/16,5/12 cm				






Comet

	12~				Comet Glas deels gesatineerd 139230 19,90 € MR16 50W max.
					
	excl.	GU5,3	Alu/ Glas	0,13	
	Ø/H: 6/13 cm				

Spot Stick

	12~				Spot Stick zwart 181160 14,90 € MR16 35W max.
					
	excl.	G5,3		0,06	
	L: 8 cm				

Syros, chroom

	12~				Syros chroom 181212 19,90 € MR16 50W max.
			 90° 350°		
	excl.	G5,3	Alu	0,18	
	Ø/L/B: 2,5/9/17 cm				

Draadleuchte MR16



12~			
	G5,3	12	0,07
L: 60 cm			

Draadspot MR16 met aansluitklemmen zwart 139162	10,80 €
MR16	35W max.

Telescoop



12~			
	10-30		0,08
pendel-L: 21-52 cm			

Telescoop chrom	186492
	14,90 €
MR16	20W max.

Saluna



12~			
	10	90°	350°
	G5,3	Alu	0,18
Kop Ø/H: 5,5/12,5 cm			

Saluna alu natuur	181180
	34,90 €
MR16	35W max.

Saluna 25







12~			
	10	90°	350°
	G5,3	Alu	0,19
Kop Ø/H: 5,5/12,5 cm pendel: 25 cm			







Saluna 25 alu natuur	181190
	39,90 €
MR16	35W max.

## Spanningsrail-Systemen/ LV-Draadsysteem

Draadspot QRB

	12~				Draadspot QRB met aansluitklemmen chroom 186462 23,50 € QRB111 50W max.
			15,5		
	excl.	G53		0,1	
	Kop-Ø: 14 cm				





QRB Spot, chroom

	12~				QRB Spot, chroom met aansluitklemmen chroom 181222 24,90 € QRB111 50W max.	
			15,5	90° 		350° 
	excl.	G53		0,15		
	L/B: 13/6 cm					

Lamphouder, vast

	12~				Lamphouder, vast 2 stuks zwart 181070 12,90 € MR16 35W max.
			12		
	excl.	G5,3		0,04	

Lamphouder, zwenkbaar

	12~				Lamphouder, zwenkbaar 2 stuks zwart 181080 19,90 € MR16 35W max.
			12		
	excl.	G5,3		0,07	

Geïsoleerde verbinder

					Geïsoleerde verbinder chroom/2 stuks 186362 10,95 €
	L: 6 cm Voor laagvolt draad.				

Voeding

					Voeding chroom/2 stuks 186352 5,95 €
	Voor laagvolt draad.				

Draadspanner

					Draadspanner verstelbaar/2 stuks chroom 181532 15,95 €
	L: 9-12,5 cm Voor laagvolt draad.				

Laagvolt -Draad

	12~			3,25	Draad, 4 mm <sup>2</sup> 100 m rol geïsoleerd	139004
						149,00 €
	12~			6,9	Draad, 6 mm <sup>2</sup> 100 m rol geïsoleerd	139006
Voor het installeren van laagvolt						229,00 €

Wandhouder, kort

				0,25	Wandhouder, kort	
	Voet-Ø/L: 5/3 cm Voor laagvolt draad.					chrom/2 stuks



Wandhouder, middel

				0,32	Wandhouder, middel	
	Voet-Ø/L: 5/10 cm Voor laagvolt draad. Met span mogelijkheid.					chrom/2 stuks

Omkering, kort

				0,25	Omkering, kort	
	Voet-Ø/L: 5/6 cm Voor laagvolt draad.					chrom/2 stuks

Omkering, lang

				0,38	Omkering, lang	
	Voet-Ø/L: 5/16 cm Voor laagvolt draad.					chrom/2 stuks

Plafondomkering

				0,25	Plafondomkering	
	Voet-Ø/L: 5/16,2 cm Voor laagvolt draad.					Voor draadsysteem, 2 stuks chrom

Toepassingsvoorbeeld:  
Q-Tech® Spot GU10 met kruis-  
safscherming.



# 1 Fase-Spanningsrail


## Q-Tech® Spot MR16

	230~ 12~	E-Trafo incl.			Q-Tech® Spot MR16 wit 143681 zilver 143684  69,50 €  MR16 50W max.  Geschikte accessoires zie pag. 192.
			90°	1F adap. incl.	
	excl.	G5,3	Alu	0,39	
	Kop-Ø: 6 cm L-totaal: 17,5 cm				


## Q-Tech® Spot GU10

	230~				Q-Tech® Spot GU10 wit 143631 zilver 143634  49,00 €  GU10 50W max.  Geschikte accessoires zie pag. 192.
			90°	1F adapt. incl.	
	excl.	GU10	Alu	0,27	
	Kop-Ø: 6 cm L-totaal: 21,5 cm				

Geschikte gekleurde  
MR16 lichtbron zie 474



Geschikte gekleurde  
GU10 Lichtbron pag. 475




Q-Tech® Spot  
QRB111



230~ 12~	E-Trafo incl.		
		90°	1 F adap incl.
 excl.		Alu	 1,23
Kop-Ø: 12 cm L-totaal: 31,5 cm			

Q-Tech® Spot QRB111	
wit	143651
zilver	143654
	109,00 €
QRB111	100W max.

Q-Tech® Double Spot QRB111



230~ 12~	E-Trafo incl.		
		180°	1 F adap incl.
 excl.		Alu	 1,6
Kop-Ø: 12 cm L-totaal: 31,5 cm			

Q-Tech® Double Spot QRB111	
wit	143661
zilver	143664
	179,00 €
QRB111	2 x 100W max.
Geschikte accessoires zie pag.	

Q-Tech® Spot ES111



230~			
		90°	1 F adap incl.
 excl.		Alu	 0,59
Kop-Ø: 12 cm L-totaal: 27,5 cm			

Q-Tech® Spot ES111	
wit	143641
zilver	143644
	59,50 €
ES111	75W max.
Geschikte accessoires zie pag. 193.	

Q-Tech® Spot G12 HOR




230~	E-VSA incl.		
		90°	1 F adap incl.
 excl.		Alu	 1,2
Kop-Ø: 12 cm B/H: 30,5/16 cm			

Q-Tech® Spot G12 HOR	
wit	143671
zilver	143674
	189,00 €
HQI-T/CDM-T	70W
Reflector optioneel!	

Dichroïde filter voor  
QRB-Lichtbron pagina





Geschikte gekleurde  
ES111 Lichtbron pag. 476







Toepassingsvoorbeeld:  
Q-Tech® Spot GU10 met  
Afscherming/Wallwasher

**Wallwasher**  
voor MR16 und GU10

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alu	 0,01	Q-Tech® Wallwasher voor MR16 en GU10 wit 153311 zilver 153314 9,90 €
	Ø/H: 4,9/4,2 cm				

**Kruisafscherming**  
voor MR16 und GU10

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alu	 0,02	Q-Tech® Kruis-afscherming voor MR16 en GU10 zwart 153320 9,90 €
	Ø/H: 5/2,5 cm				

**Afscherming**  
voor MR16 und GU10

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Alu	 0,01	Q-Tech® Afscherming voor MR16 en GU10 zwart 153330 9,90 €
	Ø: 5 cm				



Toepassingsvoorbeeld:  
Q-Tech® Spot ES111 met  
Wallwasher/Afscherming

### Wallwasher

voor QRB111, ES111, G12



		Alu	 0,07
Ø/H: 10,5/9 cm			

Q-Tech® Wallwasher  
voor QRB111, ES111, G12  
wit 153211  
zilver 153214  
19,90 €

### Kruisafscherming

voor QRB111, ES111, G12





		Alu	 0,06
Ø/H: 10,5/3 cm			

Q-Tech® Kruisafscherming  
voor QRB111, ES111, G12  
zwart 153220  
19,90 €

### Afscherming

voor QRB111, ES111, G12




		Alu	 0,015
Ø: 10,5 cm			

Q-Tech® afscherming voor  
QRB111, ES111, G12  
zwart 153230  
12,90 €

### Reflector G12










		Alu	 0,1
Ø: 10,5 cm			








Q-Tech® Reflector G12  
24° 153241  
44° 153244  
60° 153246  
9,90 €

# Spanningsrail-Systemen/ HV 1 Fase-Spanningsrail








Tec I MR16

	230/12~	E-Trafo incl.			Tec I MR16 zilver-grijs 143542  49,90 €  MR16 50W max.
				1 F incl.	
	 excl.	G5,3		0,45	
	L/B/H: 14/11,5/16 cm				

Tec II MR16

	230/12~	E-Trafo incl.			Tec II MR16 zilver-grijs 143552  79,90 €  MR16 2x 50W max.
				1 F ada incl.	
	 excl.	G5,3		0,65	
	L/B/H: 14/19/16 cm				

Tec I QRB

	230/12~	E-Trafo incl.			Tec I QRB zilver-grijs 143512  69,50 €  QRB111 100W max.
				1 F ada incl.	
	 excl.	G53		0,7	
	L/B/H: 14/18/16 cm				

Tec II QRB


	230/12~	E-Trafo incl.			Tec II QRB zilver-grijs 143522  119,00 €  QRB111 2x 100W max.
				1 F ada incl.	
	 excl.	G53		0,9	
	L/B/H: 14/31,5/16 cm				

Tec IV QRB







	230/12~	E-Trafo incl.			Tec IV QRB zilver-grijs 143532 149,00 €  QRB111 4x 50W max.
				1 F ada incl.	
	 excl.	G53		1,5	
	L/B/H: 30,5/31,5/16 cm				

Geschikte gekleurde MR16 lichtbron pag 474







Dichroide filter voor QRB-lichtbron pagina 477









**Aero GU10**  
Design by CDC

	230~	1 F adapt. incl.			Aero GU10 wit zilver-grijs 39,90 € 50W max.
			350°	90°	
		excl.	GU10	0,13	
	L/B/H: 7/7/11 cm				







**Puri**

	230~	1 F adapt. incl.			Puri zilver-grijs 19,90 € 50W max.
			270°	90°	
		Deco ring incl.			
		excl.	GU10	Alu 0,16	
H/Ø: 14,5/5,4 cm					






**Tobu**

	230~	1 F adapt. incl.			Tobu Glas gesatineerd zilver-grijs 29,90 € 50W max.
			350°	180°	
		excl.	GU10	Glas 0,2	
	L/B/H: 16,5/8/6 cm				

**Blox**








	230~	1 F adapt. incl.			Blox zilver-grijs 34,90 € 50W max.
			350°	90°	
		excl.	GU10	Alu/ Glas 0,5	
	L/B/H: 10,5/15,5 cm				

**Kaspo**








	230~	1 F adapt. incl.			Kaspo zilver-grijs 34,90 € 50W max.
			350°	180°	
		excl.	GU10	0,15	
	B/H/D: 7/31,5/8,5 cm				

# Spanningsrail-Systemen/ HV 1 Fase-Spanningsrail







Bima I

	230~	1F adapt. incl.			Bima I zilver alu-natuur 143442 143448 49,90 €	
						
		GU10	Alu	0,2		GU10 50W max.
	B/H: 7/22 cm					









Bima II

	230~	1F adapt. incl.			Bima II zilver alu-natuur 143432 143438 59,50 €	
						
		GU10	Alu	0,5		GU10 2x 50W max.
	B/H: 13/22 cm					








Cycle QRB  
Design by CDC

	230~ 12~	electr. Trafo incl.			Cycle QRB zilver-grijs 143452 129,00 € QRB111 100W max.
		1 F adapt. incl.			
		GU53	Alu	0,48	
	L/B/H: 23,5/4,2/15,5 cm				


Luna I

	230~	Deco ring excl.			Luna I zilver-grijs 143482 49,90 € ES111 75W max. Decoring zie pag. 461
				1 F incl.	
					
		GU10	Alu	0,4	
B/H/D: 7,5/21/4 cm					

Luna II

	230~				Luna II zilver-grijs 143492 79,90 € ES111 2x 75W max. Decoring zie pag. 461.
				1 F adapt. incl.	
		GU10	Alu	0,5	
	B/H/D: 16,5/21/4 cm				

Tec TC-DE



230~	E-VSA incl.		
			1 F adapt. incl.
360°			
excl.	G24q-3	Alu/ Glas	0,9
L/B/H: 35/14,5/22			

Tec TC-DE zilver-grijs	143582
	119,00 €
TC-DE	26W

Nepro 1Fase


Design by CDC



230~	E-VSA incl.		
		90°	1 F adapt. incl.
excl.	G8,5	Alu	0,85
L/B/H: 26/11/21 cm			

Nepro 1Fase zilver-grijs	143412
	172,00 €
CDM-TC G8,5	35W

Twintube 1Fase



230~	E-VSA incl.		
			1 F adapt. incl.
excl.	G5		1,45
L/B/H: 91/19,5/10 cm Buis-Ø: 4,3 cm			

Twintube 1Fase Buis Acryl zilver-grijs	143402
	199,00 €
T5	2x 39W

Cycle 22

Design by CDC



230~	E-VSA incl.		
			80°
excl.	2GX13	1 F adapt. incl.	0,43

Ø/D: 24/8 cm

Cycle 22 zilver-grijs	143462
	129,00 €
T5-Ring	22W

Tonga IV












230~	1 F adapt. incl.		
		1,5 m	
excl.	E14	Keram.	0,8
Ø/H: 15/22 cm			










Tonga IV Scherm wit	143594
	65,50 €
E14	60W max.

## Spanningsrail-Systemen/ HV 1 Fase-Spanningsrail

Biba Bracket ES111











	230~	1 F adapt. incl.			Biba Bracket ES111 Glas klar zilver-grijs 143614  99,00 €  ES111 75W max.		
		350°					
		excl.		Alu/ Glas			1,15
	Ø/H: 13/35 cm						

Biba Bracket PAR30










	230~	1 F adapt. incl.			Biba Bracket PAR30 Glas klar zilver-grijs 143624  99,00 €  PAR30 75W max.		
		350°					
		excl.		Alu/ Glas			1,15
	Ø/H: 13/35 cm						

Navigator® PAR30










Design by FGL

	230~	1 F adapt. incl.			Navigator® PAR30 Aluminium 143604 79,90 €  PAR30 150W max.		
							
		excl.		Alu			0,65
	Ø/L: 14/30 cm						


Aero PAR30

	230~	1 F adapt. incl.			Aero PAR30 zilver-grijs 143317 69,50 €  PAR30 E27 75W max.		
		350°					
		excl.		Alu			0,33
	L/B/H: 12/12/15 cm						

Skeletto

	230~	1 F incl.			Skeletto wit zilver-grijs 143321 143327  59,50 €  R7s 78 mm 150W max.		
		350°					
		excl.		Staal			0,46
	L/B/H: 17/15,5/5 cm						

## 1Fase-Rail

	230~	10A max.			1Fase HV-Spanningsrail 2m/wit 143021 2m/zilver 143022 39,90 €
			Alu	1,34	
	L/B/H: 200/3,4/1,8 cm Leidingdoorsnede: 4 mm <sup>2</sup>				


## Eindkappen

				0,01	Eindkappen/2 stuks wit 143131 zilver 143132 1,20
	L/B/H: 0,4/3,4/1,8 cm Voor 1 Fase HV-Rail.				


## Plafond ophanging

		3 m		0,05	Plafondophanging Kapje wit 143141 Kapje zilver 143142 8,90 €
	kapje-Ø/H: 1,4/2 cm Voor 1 Fase HV-Rail.				

## Voeding

				0,04	Voeding 1/Aarde links wit 143031 zilver 143032 5,95 €  Voeding 2/Aarde rechts wit 143041 zilver 143042 5,95 €
	L/B/H: 6,4/3,4/1,8 cm Voor 1 Fase HV-Rail.				

## Doorverbinder

				0,03	Doorverbinder elektrisch wit 143091 zilver 143092 3,60 €
	L/B/H: 0,4/3,4/1,8 cm Voor 1 Fase HV-Rail.				

## Doorverbinder met voedingsmogelijkheid

				0,05	Doorverbinder wit 143101 zilver 143102 9,90 €
	L/B/H: 9,5/3,4/1,8 cm Voor 1 Fase HV-Rail. Met voedingsmogelijkheid.				

# Spanningsrail-Systemen/ HV 1 Fase-Spanningsrail

## Flexverbinder

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Flexverbinder wit 143111 zilver 143112 12,90 €
	L/B/H: 16,1/3,4/1,8 cm Voor 1 Fase HV-Rail.				



## Hoek Verbinder

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Hoek Verbinder 1/Aarde buiten wit 143051 zilver 143052 9,90 €
	L/B/H: 16,1/3,4/1,8 cm Voor 1 Fase HV-Rail. Met voedingsmogelijkheid.				
					Hoek Verbinder 2/Aarde binnen wit 143061 zilver 143062 9,90 €

## T-Verbinder

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		T-Verbinder 1/Aarde links wit 143071 zilver 143072 11,80 €
	L/B/H: 9,5/6,4/1,8 cm Voor 1 Fase HV-Rail. Met voedingsmogelijkheid.				
					T-Verbinder 2/Aarde rechts wit 143081 zilver 143082 11,80 €

## 1Fase-Trafoadapter

	230~ 12~	E-Trafo incl.			1Fase Trafoadapter zilver 143572 24,90 €
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
L/B/H: 10,5/3,5/6,2 cm					Voor toepassingen met laagvoltage spots met M10x1 draad. Opmerking: voor pendelspots is een trekontlasting verkrijgbaar: 941174 3,00 €

## 1Fase-Rozet

	230~	<input type="checkbox"/>			1 fase rozet wit 143381 zilver-grijs 143382 12,90 €
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
H/Ø: 2,5/12 cm					Voor plafondmontage met 1Fase-Adapter.