

















Linux Light®









Syros

	12~				Syros zilver-grijs 138212 24,90 € MR16 50W max.
			 90°	 350°	
	 excl.	 G5,3	Alu	 0,11	
	Ø/L: 5,5/15 cm				









Stratos

	12~				Stratos zilver-grijs wit blauw 138291 138297 27,50 € MR16 50W max.
			 90°	 350°	
	 excl.	 GU5,3	Glas	 0,16	
	Ø/H: 6/15 cm				









Nondri

	12~				Nondri zilver-grijs/wit 138072 35,50 € Steeklampje 50W max.
			 90°	 350°	
	 excl.	 GY6,35	Keram.	 0,22	
	Ø/L: 7,5/9 cm				

Yanti


	12~				Yanti zilver-grijs/wit 138362 29,90 € Steeklampje 50W max.
			 90°	 350°	
	 excl.	 GY6,35	Keram.	 0,21	
	Ø/L: 7/9 cm				

Star


	12~				Star zilver-grijs/wit zilver-grijs/blauw▼ 138281 138287 29,90 € MR16 50W max.
			 90°	 350°	
	 excl.	 GU5,3	Alu/ Glas	 0,25	
	L/B/H: 8,6/5,2/7,6 cm				

Spanningsrail-Systemen/ Linux Light® LV- Rail


Anaba

	12~				Anaba zilver-grijs/wit 138164 29,90 € MR16 50W max.
			180° 350°		
			Kera- miek	0,2	
	excl.	GU5,3			
Ø/L: 6,3/22 cm					

Anila


	12~				Anila zilver-grijs 138174 34,90 € MR16 50W max.
			180° 350°		
			Glas	0,18	
	excl.	GU5,3			
Ø/H: 7/21 cm					

Waki

	12~				Waki zilver-grijs 138154 34,90 € MR16 50W max.
			90° 350°		
			Alu/ Glas	0,33	
	excl.	GU5,3			
Ø/H: 6,9/20 cm					

Lika


Design by CDC/FGL

	12~				Lika zilver-grijs 138372 34,90 € MR16 50W max.
				350°	
			Alu	0,12	
	excl.	G5,3			
Ø/L: 8/15 cm					


Ives

	12~				Ives zilver-grijs 138132 29,90 € MR16 50W max.
			Alu	0,15	
	excl.	GU5,3			
	Ø/L: 3,5/33 cm				


Light Eye Spot MR16

	12~				Light Eye Spot MR16 zilver-grijs 138184 34,90 € MR16 50W
			90°	350°	
	excl.	GU5,3	Staal	0,26	
	B/H: 10/18,5 cm Kop-Ø: 9 cm				

Q-Tech® Spot MR16

	12~				Q-Tech® Spot MR16 zilver-grijs 138544 39,90 € MR16 50W max. Opmerking: Q-Tech® accessoires zie pagina 204/205.
			90°	350°	
	excl.	G5,3	Alu	0,18	
	L/B/Ø: 22,5/8/6 cm				


Argon

	12~				Argon zilver-grijs 138352 34,90 € MR16 50W max. Directspiegellamp
			90°	350°	
	excl.	GU5,3	Alu	0,27	
	Ø/H: 6/22 cm				

Space

	12~				Space zilver-grijs 138322 24,90 € MR16 50W max.
			90°	350°	
	excl.	G5,3	Alu	0,23	
	L/B/H: 7,3/5/16,5 cm				

QRB-Spot

	12~				QRB-Spot zilver-grijs 138342 23,50 € QRB111 50W max.
			90°	350°	
	excl.	G53	Alu	0,27	
	Ø/H: 6/16,5 cm				

Spanningsrail-Systemen/ Linux Light® LV- Rail

Sail



12~			
	GY6,35	Glas	0,17
L/B/H: 12/8/6,5 cm			

Sail Glas gesatineerd zilver-grijs	138211
Steeklampje	34,90 € 35W max.

Mini Pen Design by CDC



12~			
	G4	Glas	0,1
Ø/H: 2,5/15 cm			

Mini Pen Glas gesatineerd zilver-grijs	138331
Steeklampje	23,50 € 20W max.

Lighttube Design by CDC



12~			
			350°
	G4	Alu/ Glas	0,17
Ø/B/H: 4,3/20/13 cm			

Lighttube Glas gesatineerd zilver-grijs	138041
Steeklampje	39,90 € 2x 20W max.

Blox



12~			
		1,5 m	
	GY6,35	Glas	0,5
Kop-B/H/D: 6,5/13/6,5 cm			

Pendelspot Blox Glas helder Kabel zilver	138090
Steeklampje	49,90 € 50W max.

Cornet




12~			
	GU5,3	1,5 m	Alu
Kop-Ø/H: 5,8/14 cm			

Pendelspot Cornet Metaalscherm	138360
MR16 Directspiegellamp	49,90 € 35W max.



Dewi



12~				Pendelspot Dewi
		1,5 m		Keramik scherm wit
				138375
				59,50 €
excl.	GY6,35	Keram.	0,4	Steeklampje
				50W max.
Scherm-Ø/H: 9/10,5 cm				

Daves MR16

Design by CDC



12~				Daves MR16 zilver-grijs ▼
		1,5 m		138532
				59,50 €
excl.	G5,3	Alu	0,6	MR16
				50W max.
B/H/D: 13/16,5/13,5 cm				


Tonga I

	12~			Pendelspot Tonga I	
					rood-oranje 138141
			1,5 m		69,50 €
	excl.	GY6,35	Glas	0,85	Steeklampje 50W max.
Glas-Ø/H: 15/22 cm				De schermen uit de serie Tonga 1-III zijn met de mond geblazen uit gekleurd glas. Elk armatuur is een uniek exemplaar. De wijze	


Tonga III

	12~			Pendelspot Tonga III	
					blauw-wit 138143
			1,5 m		69,50 €
	excl.	GY6,35	Glas	0,85	Steeklampje 50W max.
Glas-Ø/H: 15/22 cm				De schermen uit de serie Tonga 1-III zijn met de mond geblazen uit gekleurd glas. Elk armatuur is een uniek exemplaar. De wijze	


Tonga IV

	12~			Pendelspot Tonga IV	
					wit 138144
			1,5 m		69,50 €
	excl.	GY6,35	Keram.	1,07	Steeklampje 50W max.
Kop-Ø/H: 15/22 cm					

Orion Jojo

	12~			Jojo Orion wit gesatineerd	
					138231
			3 m		79,90 €
	excl.	GY6,35	Glas	1	Steeklampje 50W max.
Glas-Ø/H: 12,5/9 cm					

Orion Pendel

	12~			Pendelspot Orion	
					wit gesatineerd 138201
			1,5 m		49,90 €
	excl.	GY6,35	Glas	0,45	Steeklampje 50W max.
Glas-Ø/H: 12,5/9 cm					

Bigla, blauw

	12~				Pendelspot Bigla, blauw Glas blauw/wit 138217 79,90 € Steeklampje 35W max.
			1,5 m		
	excl.	GY6,35	Glas	0,45	
	Glas blauw-Ø/H: 13/10 cm Glas wit-Ø/H: 9/6,5 cm				



Bigla, helder

	12~				Pendelspot Bigla, helder Glas helder/wit 138210 79,90 € Steeklampje 35W max.
			1,5 m		
	excl.	GY6,35	Glas	0,45	
	Glas helder-Ø/H: 13/10 cm Glas wit-Ø/H: 9/6,5 cm				






Bigla, grijs

	12~				Pendelspot Bigla, grijs Scherm helder/zilver 138220 89,00 € Steeklampje 35W max.
			1,5 m		
	excl.	GY6,35	Alu/ Glas	0,45	
	Glas helder-Ø/H: 13/10 cm Scherm zilver-grijs-Ø/H: 9/6,5 cm				

Oker

	12~				Pendelspot Oker Glas oker▼ 138224 79,90 € Steeklampje 35W max.
			1,5 m		
	excl.	GY6,35	Glas	0,45	
	Glas-Ø/H: 13/10 cm				

Rail

	12~	25 A max.			Linux Light® Rail incl. 2 Eindkappen zilver-grijs 1 m 138221 24,90 € zilver-grijs 2 m 138222 34,90 €
			Alu	0,5	
	L/B/H: 100/2,3/0,5 cm oder L/B/H: 200/2,3/0,5 cm				

Eindkappen

				0,01	Linux Light® Eindkappen 2 Stk. zilver-grijs 138280 3,95 €

Spanningsrail-Systemen/ Linux Light® LV- Rail

Iso-Verbinder

		Linux Light® Geisoleerde verbinder zilver-grijs/1 Stk. 138232 14,90 €
	Gebruik bij 2 stroomkringen	

Doorverbinder

		Linux Light® elektrische doorverbinder zilver-grijs/1 Stk. 138202 11,80 €

Voeding

		Linux Light® voeding zilver-grijs/1 Stk. 138252 19,90 €
	Ø/H: 3,7/2,9 cm	

Flexverbinder

		Linux Light® Flexverbinder zilver-grijs/1 Stk. 138402 23,50 €



Flexverbinder X

		Linux Light® Flexverbinder X zilver-grijs/1 Stk. 138422 59,50 €
	Toepassing in combinatie met plafondhouder mogelijk.	



Flexverbinder Y

		Linux Light® Flexverbinder Y zilver-grijs/1 Stk. 138412 49,90 €
	Toepassing in combinatie met plafondhouder mogelijk.	

Pendelspot-Adapter

		Linux Light® Pendelspot-Adapter zilver-grijs/1 Stk. 138522 17,90 €
	L: 13 cm	

Opmerking: Geschikte trafo's voor het Linux Light® LV-Railsysteem vind u op pagina 464.

		<p>Toepassingsvoorbeeld links: Flexverbinder Y en Plafondophanging voor Linux Light® Rails.</p> <p>Toepassingsvoorbeeld rechts: Eenvoudig in te korten bij gebruik met pendelspots.</p>
---	--	---

Wandhouders
flexibel



	←		0,1
Totaal-L: 12,5-21 cm voet-Ø: 3 cm			

Linux Light® Wandhouders, flexibel
zilver-grijs 1 Stk. 138270
17,90 €

Flex-Plafondhouder



	↑		0,1
Gewricht: 180° Totaal-L: 20-30 cm voet-Ø: 3 cm			

Linux Light® Flex-Plafondhouder voor balkenplafonds
zilver-grijs 1 Stk. 138432
19,90 €

Flexophanging



	↑		0,2
voet-Ø: 3 cm Totaal-L: 17,5-26 cm			

Linux Light® Flexophanging
zilver-grijs 1 Stk. 138260
17,90 €


Plafondophanging



	↑		0,12
voet-Ø: 3 cm			

Linux Light® Plafondophanging
Plafondophanging6,5 cm
zilver-grijs 1 Stk. 138240
12,90 €
Plafondophanging11 cm
zilver-grijs 1 Stk. 138242
14,90 €
Plafondophanging21 cm
zilver-grijs 1 Stk. 138262
15,95 €


Draadophanging



	2,5 m		0,09
voet-Ø: 3 cm			

Linux Light® Draadophanging
zilver-grijs 1 Stk. 138250
18,80 €

Buigmachine











			2
voor cirkels Ø: > 40 cm			

Linux Light® Buigmachine
1 Stk. 138200
99,00 €











Linux Light®









Star

	12~				Star mat goud/wit	138381
						
			Alu/ Glas		MR16	50W max.
	excl.	GU5,3		0,25	L/B/H: 8,6/5,2/7,6 cm	









Stratos

	12~				Stratos mat goud/wit	138391
						
			Glas		MR16	50W max.
	excl.	GU5,3		0,16	Ø/H: 6/15 cm	









Syros

	12~				Syros mat goud	138213
						
			Alu		MR16	50W max.
	excl.	G5,3		0,11	Ø/L: 5,5/15 cm	

Nondri

	12~				Nondri mat goud/wit	138073
						
			Kera- miek		Steeklampje	50W max.
	excl.	GY6,35		0,22	Ø/L: 7,4/22 cm	

Mini Pen
Design by CDC

	12~				Mini Pen mat goud	138333
						
			Glas		Steeklampje	20W max.
	excl.	G4		0,1	Ø/H: 2,5/15 cm	


Spanningsrail-Systemen/ Linux Light® LV- Rail

Sail



12~				Sail Scherm glas mat goud	138321 32,90 €
excl.	GY6,35	Glas	0,17		
L/B/H: 12/8/6,5 cm				Steeklampje	35W max.

Orion Pendel




12~				Pendelspot Orion Glas wit-gesatineerd mat goud	138301 59,50 €
		1,5 m			
excl.	GY6,35	Glas	0,45	Steeklampje	50W max.
Glas-Ø/H: 12,5/9 cm					

Orion Jojo



12~				Jojo Orion Glas wit-gesatineerd mat goud	138311 89,50 €
		3 m			
excl.	GY6,35	Glas	1	Steeklampje	50W max.
Glas-Ø/H: 12,5/9 cm					



Trafo Manta 200



230~ 12~				Manta 200 mat goud	455203 149,00 €
VA 200	Staal	Ring- kern- trafo			
Ø/H: 20/8 cm				Sec. afgezekerd	1x 20A
			2,75		

Trafo Manta 300








230~ 12~				Manta 300 mat goud	455303 199,00 €
VA 300	Staal	Ring- kern- trafo			
Ø/H: 20/9 cm				Sec. afgezekerd	2x 15A
			3,8		



Spanningsrail-Systemen/ Linux Light® LV- Rail

Linux Light® Rail

	12~	25 A max.			Linux Light® Rail incl. 2 Eindkappen mat goud/2 m 138223 49,90 €
			Alu	1	
	L/B/H: 200/2,3/0,5 cm				

Eindkappen

				 0,02	Linux Light® Eindkappen helder/2 Stk. 138380 3,95 €

Doorverbinder

				 0,08	Linux Light® Elektrische doorverbinder mat goud,/1 Stk. 138203 12,90 €

Geïsoleerde verbinder

				 0,06	Linux Light® Geïsoleerde verbinder mat goud/1 Stk. 138233 15,95 €
	Gebruik bij 2 stroomkringen.				

Flexibele verbinder

			 240°	 0,08	Linux Light® Flexibele verbinder mat goud/1 Stk. 138403 24,90 €



Flexibele verbinder Y

			 >45°	 0,17	Linux Light® Flexibele verbinder Y mat goud/1 Stk. 138413 49,90 € Toepassing in combinatie met plafondophanging mogelijk.

Flexibele verbinder X

			 >60°	 0,21	Linux Light® Flexibele verbinder X mat goud/1 Stk. 138423 59,50 € Toepassing in combinatie met plafondophanging mogelijk.

Draadophangset

		2,5 m		 0,09	Linux Light® Draadophanging mat goud/1 Stk. 138350 19,90 €
	voet-Ø: 3 cm				


Voeding



			0,24
Ø/H: 3,7/2,9 cm Kabel: 60 cm			

Linux Light® voeding
mat goud/1 Stk. 138253
22,50 €


Flexibele ophanging



		↑	0,2
voet-Ø: 3 cm Totaal-L: 17,5-26 cm			

Linux Light®
Flexibele ophanging
mat goud/1 Stk. 138245
22,50 €


Plafondophanging



		↑	0,12
voet-Ø: 3 cm			

Linux Light®
Plafondophanging
Plafondophanging 6,5 cm
mat goud/1 Stk. 138241
15,95 €

Plafondophanging 11 cm
mat goud/1 Stk. 138243
19,90 €



C-Track®
Het bijzondere ruimte-
besparende schappen
railsysteem met geïntre-
geerde 12V spanningsrail

De gebruiker kan met behulp van het C-Track systeem en de modules simpel zelf de gewenste opstelling samenstellen en monteren. In een mum van tijd realiseert men presentatieschappen inclusief de benodigde verlichting. De laagvoltech-niek is tijdloos en door toepassing van gangbare standaard transformatoren met 12 Volt uitgangsspanning volledig aanraak veilig. Een perfecte uitlichting is zelfs bij de kleinste opstel-ling mogelijk. De C-Track spots worden simpel op de gewenste plaats door middel van een kwart slag in de rail geklikt. Men kan kiezen uit een vijftal spots. Diverse lampen (ook gekleurde) maken het systeem compleet. De schaphouders zijn in drie verschillende uitvoerin-gen leverbaar en kunnen op elke gewenste plek in de C-Track rail ingehan-gen worden. Schappen-dragers, glasplaatdragers en draadophangdragers zorgen met hun verstelbaar klem bereik ervoor, dat de presentatieopstel-ling simpel zelf samen te stellen is en aan de te showen producten aangepast kan worden.

Enkele toepassingen:

- Indirecte verlichting
- Vitrine verlichting
- Spiegel verlichting
- Verlichte fotowand



C-Track®

Spanningsrail-Systemen/ C-Track® 12 Volt Schappen railsysteem

C-Track®
Goose Spot



12~			
 excl.	G4		0,046
L/B/H: 23,5/2,3/2,3 cm			

Goose Spot zilver-grijs	188122
	9,90 €
MR11	35W max.


C-Track®
Kardanic Spot



12~			
 excl.	 excl.	G5,3	0,034
L/B/H: 6,5/3,3/3,3 cm			

Kardanic Spot zilver-grijs	188142
	9,90 €
MR11/MR16	35W max.


C-Track®
Dabo Spot



12~	Alu		
 excl.	 excl.	G5,3	0,05
L/B/H: 7/2,3/7 cm			

Dabo Spot zilver-grijs	188152
	8,90 €
MR11/MR16	50W max.

C-Track®
LED Head 1



12~	driver incl.		
 incl.	Lens PC	Alu	0,05
Kop-Ø: 3,2 cm Flexarm-L: 20 cm			

LED Head 1 zilver-grijs	188131
	99,00 €
Power LED	1W



C-Track®
LED Eyeball









12~	driver incl.		
 incl.	lens PC	Alu	0,05
Kop-Ø: 3,2 cm			

LED Eyeball zilver-grijs	188191
	89,50 €
Power LED	1W







C-Track®
Rail, 2m

	12~	20A max.			C-Track Rail, 2 m 2 Eindkappen incl.	
			Alu	 0,5		zilver-grijs
	L/B/H: 200/2,3/1 cm					188022 49,90 €

C-Track®
Eindkappen

				 0,01	Eindkappen zilver-grijs/2 Stk.
	L/B/H: 2/2,3/1 cm				

C-Track® Voeding

	12~	20A max.			Voeding zilver-grijs/1 Stk.	
	L/B/H: 5,6/2,6/1,5 cm					 0,014

C-Track® Bevestigingsvoet met
aansluitmogelijkheid.

	12~	20A max.			Bevestigingsvoet met aansluitmogelijkheid. zilver-grijs/1 Stk.	
	L/B/H: 6,1/3/3,9 cm					 0,15



C-Track®
Doorverbinder

	12~				Doorverbinder zilver-grijs/1 Stk. 188162 4,80 €
	L/B/H: 4,3/2,3/1 cm	 0,01			

C-Track®
Flexverbinder

	12~				Flexverbinder zilver-grijs/1 Stk. 188182 19,90 €
	L/B/H: 19/2,5/1,5 cm	 0,014			

C-Track®
Verbinder SIDE

				 0,020	Verbinder SIDE zilver-grijs/2 Stk. 188042
	L/B/H: 3,3/3,3/1 cm				

C-Track®
Verbinder FRONT


				 0,008	Verbinder FRONT zilver-grijs/2 Stk. 188052
	L/B/H: 2/2/3/2 cm				

C-Track®
Verstevigingsset

			 0,4	Verstevigingsset zilver-grijs 188072 49,90 € Voor verstevigen van 60 x 60 cm
	L/B/H: 60/61,2/4,5 cm			

Spanningsrail-Systemen/ C-Track® 12 Volt Schappen railsysteem


C-Track®
Wandhouder



Wandhouder
zilver-grijs/4 Stk. 188062

166

C-Track®
Schapdrager, lang



Schapdrager, lang
zilver-grijs/2 Stk. 188092
29,90 €
Voor schappen tot 35 cm breed

C-Track® Schapdrager, kort



Schapdrager, kort
zilver-grijs/2 Stk. 188082
23,50 €
Voor schappen tot 20 cm breed

C-Track® Hoekschapdrager





Hoekschapdrager
zilver-grijs/2 Stk. 188102
9,90 €
Voor vitrinetoepassing 60 x 60

C-Track®
Draadschapdrager



Draadschapdrager
zilver-grijs/2 Stk. 188112
14,90 €
Voor schappen tot 30 cm breed



Toepassingsvoorbeeld:

- C-Track® schap met geïntegreerde verlichting.
- C-Track® Rail en draadophanging met glasplaat.
- C-Track® Schapdrager, lang houten schap.

Glu-Trax

Lamphouder
Robot



12~	200°		
	G5,3		0,04
Kop-Ø/H: 2,2/3 cm			

Lamphouder Robot chrom	186752
	12,90 €
MR16	35W max.

Solo 90°, Kort



12~	90°		
	G5,3	350°	0,03
Kop-Ø/H: 2,2/3 cm			

Solo 90°, kort chrom	186272
	14,90 €
MR16	50W max.

Glu-Trax-Rail
transparant




12~	20A max.		
			Kunst- stoff
L/B/H: 150/1/0,5 cm			
			0,2

Rail, 1,5 m transparant	186015
	12,90 €
Dubbelzijdige tape, 9 mm transparant/3 m	220000
	9,90 €

Voor bevestiging van Glu-Trax Rail.

Doorverbinder en
Voeding



Flexibele
Doorverbinder

Doorverbinder en Voeding grijs/1 Stk.	186952
	4,80 €
Flexibele Doorverbinder grijs/1 Stk.	186772
	7,90 €



12 V en 24 V Cabline: Accentverlichting is met dit lichtstelsel in een handomdraai gerealiseerd.
 •flexibele leiding •rechte montage •hoge levensduur door Xenontechniek en LED-Techniek ca. 10000 h •optionele accessoires: montagestrip + stripafdekking •snelle montage door eenvoudig opklikken van de lamphouder

Cabline Kabel

	12~ of 24~	Trafo excl.			Cabline Kabel 10 m wit 220601 34,50 € Leidings doorsnede: 2,5 mm²
	16 A max.				
Kabel-L: 10 m B/H: 1,1/0,45 cm					

Montagestrip

				Montagestrip 1 m wit 220631 3,45 €
	L/B/H: 100/2/0,9 cm			

Stripafdekking

				Stripafdekking 1 m heldere diffuser 220641 17,90 € Voor de montagestrip. Eindkap voor Cabline-Kabel wit 220621 0,69 €
	L/B/H: 100/2,3/3,5 cm			

Xenon-Lamphouder



12 of 24			0,008
----------------	--	--	-------

L/B/H: 4,5/2,3/1,8 cm

Xenon-Lamphouder

10 Stk. wit 220611
24,90 €

12V Xenon-Lamphouder
10W max.
24V Xenon-Lamphouder
10W max.

Xenon-Lamp



10000			
-------	--	--	--

Ø/L: 1/4,2 cm


Xenon lamp 2800K

10 Stk. 12V 591230
10 Stk. 24V 591231

29,90 €

Xenon lamp 10W

LED-Lamphouder met
LED-Lamp voor Cabline
in wit (boven) en warm
wit (onder).



LED-Lamphouder
voor Cabline



12	Kunst- stof PC		
----	-------------------	--	--

			0,01
--	--	--	------

L/B/H: 5/1,8/2,5 cm

LED-Lamphouder voor Cabline

10 Stk. wit 220651
24,90 €

Alleen voor LED-lamp
550421/550422

LED-Lamp
voor Cabline



12		SV8,5-8	0,02
----	--	---------	------

L: 4,2 cm

Gebruik alleen met conventionele
trafo's!
Stralingshoek: 60°

LED-lamp voor Cabline

wit 550421
warmwit 550422

13,80 €

Superflux LED 0,52W
totaal

Trek²



Trek² - Rail

Design by CDC



12~	Trafo excl.			Trek ² -Rail, 1m Gewicht: 0,85 kg zilver-grijs	178014
Eind kap- pen-	Aansl.: 2x20A max.	Alu			49,90 €
				Trek ² - Rail 2 m Gewicht: 1,7 kg zilver-grijs	178024
B/H/L: 2,5/2,5/100 (bzw. 200) cm					99,00 €

Uiterst stabiele vierkante Laagvolt spanningsrail – eenvoudige veilige installatie.
2 laagvolt stroomkringen.

Opmerking:

Met artikel 178124 (voet, zie pagina 173) is het mogelijk een vloerspot te realiseren.



Voeding

Design by CDC



12~	Trafo excl.			Voeding voor Trek ² zilver-grijs 178004 24,90 € excl. toeleiding. Voor het aansluiten van LV-Transformatoren aan de rail 2x 20A max. Alleen eindvoeding mogelijk!
		Alu	0,32	
L/B/H: 7/7/7,5 cm				
Bij toepassing met E-Trafos mag de lengte van de rail niet boven de 2 meter zijn.				

Plafondhouder, kort


Design by CDC



		Alu		Plafondhouder voor Trek ² , kort zilver-grijs 178054 15,95 €
voet-Ø: 2,3 cm				
Lengte: 13 cm			0,11	

Plafondhouder, verstelbaar

Design by CDC



				Plafondhouder voor Trek ² , verstelbaar zilver-grijs 178064 29,90 €
		Alu	0,16	
lengte: 22-30 cm				



Plafondrozet

Design by CDC



230... 12~	E-Trafos incl.		
	2x 150VA	Alu	
			2,7

L/B/H: 22/22/5,5 cm

Plafondrozet voor Trek²
zilver-grijs 178034

129,00 €


Eindkappen

				Eindkappen zilver-grijs/2 Stk. 178074	
					2,98 €
	L/B/D: 2,5/2,5/1,1 cm				

Flexverbinder


	12 _~	2x20A max.			Flexverbinder zilver-grijs 178084	
		Alu				34,90 €
	L/B/H: 12/5/5 cm					

Adapter voor Trek²

	12 _~	50W max.			Adapter voor Trek ² zilver-grijs 178114	
						24,90 €
	B/H/D: 5/5/2,5 cm					Met vrij kabeleinde voor uitvoering met LV- Pendelspots.

Voet voor Trek²

Design by CDC

	230 _~ 12 _~	E-Trafo incl.			voet voor Trek ² zilver-grijs 178124	
		2x 150VA	2 schakel incl.			199,00 €
	snoer: 2m	rand-aarde stekker incl.	Alu			Schakelaar in snoer. max. pendellengte: 2 m
	L/B/H: 22/22/6,9 cm Bodemplaat-L/B/H: 30/30/0,4 cm					


Daves Double Spot

Design by CDC


	12 _~			Daves Double Spot zilver-grijs 178094		
					99,00 €	
		G53	Alu			QRB111 2x 50W max.
	Kop-L/B/H: 44/17/5,8 cm					Uitsteek van middelpunt rail: 22 cm

Daves Single Spot









Design by CDC

	12 _~			Daves Single Spot zilver-grijs 178104		
					59,50 €	
		G53	Alu			QRB111 50W max.
	L/B/H: 17/17/5,8 cm					Uitsteek van middelpunt rail: 22 cm

Rosen Lite®



Solo 90°, kort

	12~			Solo 90°, kort chrom	186272	
					14,90 €	
					MR16	50W max.
	excl.	G5,3		0,03		
Kop-Ø/H: 2,2/3 cm						

Lamphouder
Flex, lang

12~				Lamphouder Flex, lang chrom ▼	186262
	G5,3		0,20		24,90 €
excl.				MR16	50W max.
Kop-Ø/L: 2,2/43 cm					

Lamphouder
Flex, kort

12~				Lamphouder Flex, kort chrom ▼	186252
	G5,3		0,14		18,80 €
excl.				MR16	50W max.
Kop-Ø/L: 2,2/11 cm					

Telescoop



12~				Telescoop chrom ▼	186292
	G5,3		0,12		39,90 €
excl.				MR16	20W max.
Pendel-L: 21-52 cm					

Lamphouder
Robot

12~				Lamphouder Robot chrom	186752
	G5,3		0,05		12,90 €
excl.				MR16	35W max.

QRB Lamphouder,
kort

12~				QRB Lamphouder, kort 2 Stk. chrom	186200
	G5,3		0,08		23,50 €
excl.				QRB111	50W max.
B/H: 5,5/5 cm					



Mini Structure MST



12~	20 A max.		
		2 Eindkappen incl.	
		Alu	
B/H: 1,1/3,5 cm			

Mini Structure 2 m Rail	
alu-grijs/1 Stk.	186112
	49,00 €
Eindkappen MST	
grijs/2 Stk.	186162
	2,90 €

Plafondhouder MST kort



voet-Ø: 2,5 cm

Plafondhouder MST kort
alu-grijs/1Stk. 186172
4,80 €



PlafondophangingMST



voet-Ø: 2,5 cm
Pendel: 30 cm, vast

Plafondophanging MST
alu-grijs/1 Stk. 186182
12,90 €

Draadophanging MST



Draadophanging MST
alu-grijs/1Stk. 186792
8,90 €

voet-Ø: 1,5 cm
Draad-L: 2 m

Doorverbinder MST

Flexibele
Doorverbinder MST



L/B/H: 1,5/1,4/0,8 cm



L/B/H: 7,3/1,4/0,8 cm

Doorverbinder MST
grijs/1 Stk. 186952
4,80 €

Doorverbinder MST Flex
grijs/1 Stk. 186772
7,90 €

Doorverbinder
mechanisch
BST/MST



Doorverbinder BST/MST
grijs/2 Stk. ▼ 186032
7,90 €

Voeding MST



Voeding MST
chroom/1 Stk. 186060
12,90 €

B/H: 2,8/2,5 cm